

Grille des spécifications

Numéro de zone: M-131

Dominance d'usage: H

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2	X	X								
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4										
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X							
		détail local	C-2				X						
		service professionnels spécialisés	C-3					X					
		hébergement et restauration	C-4						X				
		divertissement et activités récréotourist.	C-5							X			
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2										
		communautaire	P-3										
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis											
		usages spécifiquement exclus			(1)	(1)	(1)	(1,2)	(1,3)				
BÂTIMENT	Structure	isolée		X		X	X	X	X	X	X		
		jumelée			X								
		contiguë											
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6		
		latérale (m)	min.	2	0	2	2	2	2	2	2		
		latérales totales (m)	min.	4	3,9	4	4	4	4	4	4		
		arrière (m)	min.	9	9	9	9	9	9	9	9		
	Dimension	largeur (m)	min.	7,6	7,6	10	10	20	10	10			
		hauteur (étages)	min.	1,5	1,5	1	1	1	1	1			
		hauteur (étages)	max.	2,5	2,5	2	2	1	2	2			
		hauteur (m)	min.	6	6								
		hauteur (m)	max.	9,8	9,8	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2			
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	200	200	100 (5)	100 (5)	100 (5)	100 (5)	100 (5)			
		nombre d'unités de logement/bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré												
TERRAIN		largeur (m)	min.	15	15	30	30	30	30	30			
		profondeur (m)	min.	27	27	30	30	30	30	30			
		superficie (m ²)	min.	511	511	900	900	900	900	900			
DIVERS		Dispositions particulières		(4)	(4)	(6a,4)	(6a,4)	(4)	(6b,4)	(7,4)			
		P.A.E.											
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X			
		Numéro du règlement											
		Entrée en vigueur (date)											



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Service d'organisme internationaux, service de l'administration fédérale, service de l'administration provinciale.
- 2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 4) Aucun accès autre que piétonnier n'est autorisé sur la rue Métras.
- 5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 6) Voir la Section 12.8 du présent règlement , Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 7) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

Grille des spécifications

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X								
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X					
		détail local	C-2				X	X					
		service professionnels spécialisés	C-3				X	X					
		hébergement et restauration	C-4							X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5								X		
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionne	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2				X	X					
		communautaire	P-3				X	X					
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Perm/s/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)		(2)	(2)	(3)					
		usages spécifiquement exclus							(4)	(5)			



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Habitation multifamiliale de 4 logements.
- 2) L'usage résidentiel 2 à 8 logements est uniquement autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux C-1, C-2 et C-3, ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 3) Association civique, sociale et fraternelle, vitrerie, services d'équipement de plomberie, d'électricité et de chauffage, cimetière de glaces, activité résidentielle à l'étage (maximum de 4 logements).
- 4) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 5) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399), sauf en usage complémentaire à salle ou salon de quilles.
- 6) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 7) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.13.1, applicables à la présente zone.
- 8) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 9) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 10) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 11) Voir le Chapitre 13, Section 13.7 Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.
- 12) Dans le cas d'habitations à structure jumelée et contigüe, la marge latérale est de 0.
- 13) Dans le cas d'habitations à structure contigüe, les marges latérales totales ne sont applicables que pour les unités d'extrémité.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée			X		X					
		contigüe			X		X					
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6		
		latérale (m)	min.	2	2 (12)	2	2 (12)	2	2	2		
		latérales totales (m)	min.	4	4 (13)	4	4 (13)	4	4	4		
		arrière (m)	min.	8	8	8	8	8	8	8		
	Dimension	largeur (m)	min.	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4		
		hauteur (étages)	min.	1	2	2	2	2	1	1		
		hauteur (étages)	max.	2	3	2	3	2	2	2		
		hauteur (m)	min.									
		hauteur (m)	max.	10	14	10	14	10	10	10		
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	100	100	100 (6)	100 (6)	100 (6)	100 (6)	100 (6)		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
		catégorie d'entreposage extérieur autorisé										
		projet intégré			X		X					

TERRAIN		largeur (m)	min.	18	30	30	30	30	30	30		
		profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30		
		superficie (m ²)	min.	540	900	900	900	900	900	900		

DIVERS		Dispositions particulières	(7,11)	(7,11)	(7, 8a, 10,11)	(7,8a, 10,11)	(7,11)	(7, 8b)	(7, 9)		
		P.P.U.	X	X	X	X	X	X	X		
		P.A.E.									
		P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X	X		
		Numéro du règlement									
		Entrée en vigueur (date)									

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1	X															
		bi et trifamiliale	H-2		X														
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3		X														
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4																
		maison mobile	H-5																
		collective	H-6																
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X													
		détail local	C-2			X													
		service professionnels spécialisés	C-3			X													
		hébergement et restauration	C-4				X												
		divertissement et activités récréotourist.	C-5					X											
		détail et services contraignants	C-6																
		débit d'essence	C-7																
		vente et services reliés à l'automobile	C-8																
		artériel	C-9																
		gros	C-10																
		lourd et activité para-industrielle	C-11																
	Industrie	prestige	I-1																
		légère	I-2																
		lourde	I-3																
		extractive	I-4																
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1																
		institutionnel et administratif	P-2			X													
		communautaire	P-3			X													
		infrastructure et équipement	P-4																
	Agricole	culture du sol	A-1																
		élevage	A-2																
		élevage en réclusion	A-3																
	Cons.	conservation	CO-1																
		récréation	CO-2																
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis			(10)	(1)													
		usages spécifiquement exclus					(2)	(3)											

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.

2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).

3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).

4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3 500 mètres carrés, Article 1356. **(Modifié : A : 1619-19, V : 03-09-2019)**

5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12, Sous Section 12.13.2 du règlement de zonage, applicables à la présente zone. **(Modifié : A : 1619-19, V : 03-09-2019)**

6) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1496 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres. **(Modifié : A : 1619-19, V : 03-09-2019)**

7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1353 du présent règlement. **(Modifié : A : 1619-19, V : 03-09-2019)**

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3 500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1354 du présent règlement. **(Modifié : A : 1619-19, V : 03-09-2019)**

8) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain

9) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

10) Dans le cas de la classe d'usage H-3, seules les habitations de 4 logements sont permises.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X											
		jumelée																	
		contiguë																	
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6											
		latérale (m)	min.	1,5	2	2	2	2											
		latérales totales (m)	min.	5	4	4	4	4											
		arrière (m)	min.	8	8	8	8	8											
	Dimension	largeur (m)	min.	7,4	7,9	10	10	10											
		hauteur (étages)	min.	1	2	2	2	2											
		hauteur (étages)	max.	2	3	2	2	2											
		hauteur (m)	min.	5,5	7	6,5	6,5	6,5											
		hauteur (m)	max.	10	11	11	11	11											
		superficie totale de plancher (m²)	min.	190	248	257(4)	257(4)	257(4)											
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.																
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé																		
	projet intégré																		

TERRAIN	largeur (m)	min.	14	16	19	19	19												
	profondeur (m)	min.	27	27	27	27	27												
	superficie (m²)	min.	378	432	513	513	513												

DIVERS	Dispositions particulières			(5,6)	(5,6)	(5,7a)	(5,7b)	(5,8)	(5,6,9)										
	P.P.U																		
	P.A.E.																		
	P.I.I.A.			X	X	X	X	X	X										
	Numéro du règlement			1619-19															
	Entrée en vigueur (date)			03/09/2019															



Grille des spécifications

Numéro de zone: M-525
Dominance d'usage: H

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2	X									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4										
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1		X								
		détail local	C-2		X								
		service professionnels spécialisés	C-3		X								
		hébergement et restauration	C-4			X							
		divertissement et activités récréotourist.	C-5				X						
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2		X			X					
		communautaire	P-3		X			X					
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis			(1)			(1)					
		usages spécifiquement exclus				(2)	(3)						

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X					
		jumelée											
		contiguë											
	Marges	avant (m)	min.	4	4	4	4	4					
		latérale (m)	min.	2	2	2	2	2					
		latérales totales (m)	min.	5	5	5	5	5					
		arrière (m)	min.	8	9	9	9	9					
	Dimension	largeur (m)	min.	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6					
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2					
		hauteur (étages)	max.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
		hauteur (m)	min.	6	6	6	6	6					
		hauteur (m)	max.	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2					
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	120	200 (4)	200(4)	200 (4)	200					
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré												

TERRAIN		largeur (m)	min.	18	18	18	18	18					
		profondeur (m)	min.	27	27	27	27	27					
		superficie (m ²)	min.	486	486	486	486	486					

DIVERS	Dispositions particulières		(5,9,10)	(5,6a,8,9,10)	(5,6b,9)	(5,7,9)	(5,8,9,10)						
	P.P.U.		X	X	X	X	X						
	P.A.E.												
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X						
	Numéro du règlement												
	Entrée en vigueur (date)												



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.13.2, applicables à la présente zone.
- 6) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :
 - a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.
 - b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 7) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 8) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9) Dans les limites du secteur historique (noyau villageois), la Ville de Saint-Constant devra informer le ministère de la Culture et des Communications du Québec et ce, avant d'autoriser tout travaux de construction ou d'excavation sur le ou les sites d'intérêt archéologique.
- 10) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

Grille des spécifications

Numéro de zone:

M-528

Dominance d'usage:

H

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1	X								
		bi et trifamiliale	H-2		X							
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3									
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4									
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X						
		détail local	C-2			X						
		service professionnels spécialisés	C-3			X						
		hébergement et restauration	C-4				X					
		divertissement et activités récréotourist.	C-5					X				
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1									
		institutionnel et administratif	P-2			X						
		communautaire	P-3			X						
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis			(1)							
		usages spécifiquement exclus				(2)	(3)					

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1)

L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.

2)

Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).

3)

Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).

4)

Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.

5)

Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.13.2, applicables à la présente zone.

6)

Dans les limites du secteur historique (noyau villageois), la Ville de Saint-Constant devra informer le ministère de la Culture et des Communications du Québec et ce, avant d'autoriser tout travaux de construction ou d'excavation sur le ou les sites d'intérêt archéologique.

7)

Voir l'article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

8)

Voir le Chapitre 13, Section 13.7 Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

9)

Voir la section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-Section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants:

a)

Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b)

Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.



USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1	X								
		bi et trifamiliale	H-2		X							
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3									
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4									
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X						
		détail local	C-2			X						
		service professionnels spécialisés	C-3			X						
		hébergement et restauration	C-4				X					
		divertissement et activités récréotourist.	C-5					X				
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1									
		institutionnel et administratif	P-2			X						
		communautaire	P-3			X						
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis			(1)							
		usages spécifiquement exclus				(2)	(3)					

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X				
		jumelée										
		contiguë										
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6				
		latérale (m)	min.	1,5	1,5	2	2	2				
		latérales totales (m)	min.	5	5	4	4	4				
		arrière (m)	min.	10	9	10	10	10				
	Dimension	largeur (m)	min.	7,9	7,4	10	10	10				
		hauteur (étages)	min.	2	1	1	1	1				
		hauteur (étages)	max.	2	2	2	2	2				
		hauteur (m)	min.	6	6	6	6	6				
		hauteur (m)	max.	10	8	10	10	10				
		superficie totale de plancher (m²)	min.	85	85	100 (4)	100 (4)	100 (4)				
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé											
	projet intégré											
TERRAIN		largeur (m)	min.	18	14	30	30	30				
		profondeur (m)	min.	27	27	27	27	27				
		superficie (m²)	min.	603	420	810 (1)	810 (1)	810 (1)				

DIVERS	Dispositions particulières		(5,9,10)	(5,9,10)	(5,6a, 8,9,10)	(5,6b,9)	(5,7,9)				
	P.P.U.		X	X	X	X	X				
	P.A.E.										
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X				
	Numéro du règlement										
	Entrée en vigueur (date)										



- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- 1)

L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2)

Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3)

Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 4)

Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5)

Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.13.2, applicables à la présente zone.
- 6)

Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 7)

Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 8)

Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9)

Dans les limites du secteur historique (noyau villageois), la Ville de Saint-Constant devra informer le ministère de la Culture et des Communications du Québec et ce, avant d'autoriser tout travaux de construction ou d'excavation sur le ou les sites d'intérêt archéologique.
- 10)

Voir le Chapitre 13, Section 13.7 Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1	X								
		bi et trifamiliale	H-2		X							
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3			X						
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4			X						
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X				
		détail local	C-2				X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3				X	X				
		hébergement et restauration	C-4						X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5									
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1				X	X				
		institutionnel et administratif	P-2				X	X				
		communautaire	P-3				X	X				
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis				(1)	(2)	(2)				
		usages spécifiquement exclus							(3)			

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X			
		jumelée				X		X				
		contiguë				X (10)		X (10)				
	Marges	avant (m)	min.	4	4		4		4			
		latérale (m)	min.	1,5	2	2	2	2	2			
		latérales totales (m)	min.	5	5		5		5			
		arrière (m)	min.	9	9		9		9			
	Dimension	largeur (m)	min.	7,4	7,4		7,4		7,4			
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	2	2	3	2	3	2			
		hauteur (m)	min.	6	6		6		6			
		hauteur (m)	max.	10	10		10		10			
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	80	120	150	80 (4)	150 (4)	80 (4)			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé											
	projet intégré					X		X				
TERRAIN		largeur (m)	min.	15	15		18		18			
		profondeur (m)	min.	27	27		27		27			
		superficie (m ²)	min.	405	405		603		603			

DIVERS	Dispositions particulières		(5,8,9)	(5,8,9)	(5,8,9)	(5,6a, 7,8,9)	(5,6a, 7,8,9)	(5,6b,8)		
	P.P.U.		X	X	X	X	X	X		
	P.A.E.									
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X		
	Numéro du règlement									
	Entrée en vigueur (date)									



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seuls les habitations de 6 logements et plus sont permises.
- 2) L'usage résidentiel à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 3) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.13.4, applicables à la présente zone.
- 6) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 7) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 8) Dans les limites du secteur historique (noyau villageois), la Ville de Saint-Constant devra informer le ministère de la Culture et des Communications du Québec et ce, avant d'autoriser tout travaux de construction ou d'excavation sur le ou les sites d'intérêt archéologique.
- 9) Voir le Chapitre 13, Section 13.7 Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.
- 10) Dans le cas de structures contiguës, la marge latérale minimale n'est applicable que pour les unités d'extrémités.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1							
		bi et trifamiliale	H-2							
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3			X				
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4							
		maison mobile	H-5							
		collective	H-6							
	Commerce	détail et services de proximité	C-1							
		détail local	C-2							
		service professionnels spécialisés	C-3							
		hébergement et restauration	C-4							
		divertissement et activités récréotourist.	C-5							
		détail et services contraignants	C-6							
		débit d'essence	C-7							
		vente et services reliés à l'automobile	C-8							
		artériel	C-9							
		gros	C-10							
		lourd et activité para-industrielle	C-11							
	Industrie	prestige	I-1							
		légère	I-2							
		lourde	I-3							
		extractive	I-4							
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1	X						
		institutionnel et administratif	P-2							
		communautaire	P-3							
		infrastructure et équipement	P-4		X					
	Agricole	culture du sol	A-1							
		élevage	A-2							
		élevage en réclusion	A-3							
	Cons.	conservation	CO-1							
		récréation	CO-2							
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis			(1)					
		usages spécifiquement exclus								



Saint-Constant

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Ateliers municipaux et bureaux administratifs.
- 2) Tous les équipements et constructions accessoires autorisés dans la marge et cours tels que prévus au présent règlement sont autorisés sans égard aux normes (en dépit des normes d'implantation, de dimension, de superficie, et de nombre autorisés prévues au règlement).
- 3) Les îlots pour pompes à essence sont autorisés à titre de construction accessoire pour les ateliers municipaux.
- 4) Le Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7 Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X				
		jumelée							
		contiguë							
	Marges	avant (m)	min.		7,6	7,6			
		latérale (m)	min.		4	2			
		latérales totales (m)	min.		8	4			
		arrière (m)	min.		2	6			
	Dimension	largeur (m)	min.			8			
		hauteur (étages)	min.		1	2			
		hauteur (étages)	max.		2	4			
		hauteur (m)	min.		12	6			
		hauteur (m)	max.			12			
		superficie totale de plancher (m ²)	min.						
		nombre d'unités de logement/bâtiment	max.						
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé				1-2-3-4				
	projet intégré								

TERRAIN	largeur (m)	min.		100					
	profondeur (m)	min.		60					
	superficie (m ²)	min.		6000					

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)									
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)			2,3			
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)						
		Rapport plancher(s)/terrain(COS), minimum	(%)						
	Dispositions particulières				(3)	(4)			
	P.P.U								
	P.A.E.								
	P.I.I.A.								
	Numéro du règlement								
	Entrée en vigueur (date)								

Grille des spécifications										Numéro de zone: M-631		Dominance d'usage: H	
USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1	X									
		bi et trifamiliale	H-2		X								
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4										
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X					DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.13.3, applicables à la présente zone. 2) Voir la Section 12.9 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones Hors-TOD et Hors du corridor de transport métropolitain, Sous-sections 12.9.1 et 12.9.2, Dispositions applicables aux usages suivants : a) Mixtes : Un bâtiment mixte (bâtiment utilisé aux fins de deux activités ou plus parmi les activités résidentielles, commerciales, de bureaux, institutionnelles et communautaires) est assujéti à respecter les superficies brutes de plancher maximales de 3000 mètres carrés et de 1500 mètres carrés utilisés pour chaque activité (Article 1359 du présent règlement) b) Commerces : Un bâtiment utilisé uniquement pour cet usage, doit respecter une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés (Article 1360 du présent règlement) c) Bureau : Un bâtiment utilisé uniquement pour cet usage, doit respecter une superficie brute de plancher maximale de 1000 mètres carrés (Article 1361 du présent règlement). 3) Dans les limites du secteur historique (noyau villageois), la Ville de Saint-Constant devra informer le ministère de la Culture et des Communications du Québec et ce, avant d'autoriser tout travaux de construction ou d'excavation sur le ou les sites d'intérêt archéologique.		
		détail local	C-2			X							
		service professionnels spécialisés	C-3			X							
		hébergement et restauration	C-4										
		divertissement et activités récréotourist.	C-5										
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2										
		communautaire	P-3										
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis											
		usages spécifiquement exclus											
BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X							
		jumelée											
		contiguë											
	Marges	avant (m)	min.	4	4	4							
		latérale (m)	min.	2	2	2							
		latérales totales (m)	min.	4	4	4							
		arrière (m)	min.	7	7	7							
	Dimension	largeur (m)	min.	7,4	7,4	7,4							
		hauteur (étages)	min.	2	2	2							
		hauteur (étages)	max.	2	2	2							
		hauteur (m)	min.	6	6	6							
		hauteur (m)	max.	10	10	10							
		superficie totale de plancher (m²)	min.	80	80	80(1,2)							
		nombre d'unités de logement/bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré												
TERRAIN		largeur (m)	min.	15	15	15							
		profondeur (m)	min.	27	27	27							
		superficie (m²)	min.	400	400	400							
DIVERS		Dispositions particulières	(1,3)	(1,3)	(1,2,3)								
		P.A.E.											
		P.I.I.A.	X	X	X								
		Numéro du règlement											
		Entrée en vigueur (date)											

Grille des spécifications

Numéro de zone:

MS-100

Dominance d'usage:

H

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1								
		bi et trifamiliale	H-2								
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X		X					
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X	X					
		maison mobile	H-5								
		collective	H-6								
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X			
		détail local	C-2				X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3						X		
		hébergement et restauration	C-4								
		divertissement et activités récréotouristiques	C-5								
		détail et services contraignants	C-6								
		débit d'essence	C-7								
		vente et services reliés à l'automobile	C-8								
		artériel	C-9								
		gros	C-10								
		lourd et activité para-industrielle	C-11								
	Industrie	prestige	I-1								
		légère	I-2								
		lourde	I-3								
		extractive	I-4								
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1								
		institutionnel et administratif	P-2								
		communautaire	P-3								
		infrastructure et équipement	P-4								
	Agricole	culture du sol	A-1								
		élevage	A-2								
		élevage en réclusion	A-3								
	Cons.	conservation	CO-1								
		récréation	CO-2								
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis					(1)	(1)	(1)		
		usages spécifiquement exclus									



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3.
- 2) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 3) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier, Articles 1492 et 1493.
- 4) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain. Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X		
		jumelée				X		X			
		contiguë				X		X			
	Marges	avant (m)	min.	10	10		7,6		7,6		
		latérale (m)	min.	4 (5)	4(5)		4		4		
		latérales totales (m)	min.	8	8		8		8		
		arrière (m)	min.	9	9		9		9		
	Dimension	largeur (m)	min.	10	10		10		10		
		hauteur (étages)	min.	3	3	3	2	2	2		
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4		
		hauteur (m)	min.	14	14	14	10	10	10		
		hauteur (m)	max.	18	18	18	18	18	18		
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	405	405	405	405(2)	405(2)	405(2)		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.								
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé						1	1	1		
	projet intégré					X		X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30		
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30		
	superficie (m ²)	min.	900	900	900	900	900	900		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)											
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4	4	4	4	4		
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
	Dispositions particulières			(3)	(3)	(3)	(3,4a)	(3,4a)	(3)		
	P.P.U										
	P.A.E.										
	P.I.I.A.			X	X	X	X	X	X		
	Numéro du règlement										
	Entrée en vigueur (date)										

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X		X						
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X	X						
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X			
		détail local	C-2					X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3							X		
		hébergement et restauration	C-4								X	
		divertissement et activités récréotourist.	C-5									
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1									
		institutionnel et administratif	P-2									
		communautaire	P-3									
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis						(1)	(1)	(1)		(2)
		usages spécifiquement exclus					(3)				(4)	

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		jumelée				X			X			
		contiguë				X			X			
	Marges	avant (m)	min.	10	10		7,6	7,6		7,6	7,6	7,6
		latérale (m)	min.	4	4		4	4		4	4	2
		latérales totales (m)	min.	8	8		8	8		8	8	4
		arrière (m)	min.	9	9		9	9		9	9	9
	Dimension	largeur (m)	min.	10	10		10	10		10	10	10
		hauteur (étages)	min.	3	3	3	2	2	2	2	2	2
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		hauteur (m)	min.	14	14	14	10	10	10	10	10	10
		hauteur (m)	max.	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		superficie totale de plancher (m²)	min.	405	405	405	405(5)	405(5)	405(5)	405(5)	405(5)	405(5)
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé						1	1	1	1	1	1
	projet intégré					X			X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	superficie (m²)	min.	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	–	4	4	4	–	–
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45
		Dispositions particulières	(6)	(6)	(6)		(6,7a, 8)	(6,7a, 8)	(8)	(7b,8)		
		P.P.U										
		P.A.E.										
		P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Numéro du règlement										
		Entrée en vigueur (date)										



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3.
- 2) Station-service avec lave-auto.
- 3) Centre commercial de quartier - 15 à 44 magasins (5004) ; Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361); Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires (5370) ; Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau (5393) ;Vente au détail de meubles (5711) ; Vente au détail de revêtements de planchers et de murs (5712); Vente au détail de tentures et de rideaux (5713) ; Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal (5714); Vente au détail de lits d'eau (5716) ; Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint (5717) ; Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements (5719) ; Vente au détail d'appareils ménagers (5721) et Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires (5722).
- 4) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 6) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier , Articles 1492 et 1493.
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain. Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8) Voir les dispositions particulières prévues au chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.1 applicables à la présente zone.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3		X		X					
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4			X	X					
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X			
		détail local	C-2					X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3							X		
		hébergement et restauration	C-4								X	
		divertissement et activités récréotourist.	C-5									X
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1									
		institutionnel et administratif	P-2									
		communautaire	P-3									
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis		(2)				(1)	(1)			
		usages spécifiquement exclus									(2)	(3)

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		jumelée					X		X			
		contiguë					X		X			
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6	7,6		7,6		7,6	7,6	7,6
		latérale (m)	min.	2	2	2		2		2	2	2
		latérales totales (m)	min.	4	4	4		4		4	4	4
		arrière (m)	min.	9	9	9		9		9	9	9
	Dimension	largeur (m)	min.	10	10	10		10		10	10	10
		hauteur (étages)	min.	2	3	3	3	2	2	2	2	2
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	5	4	5	4	4	4
		hauteur (m)	min.	7	10	10	10	7	7	7	7	7
		hauteur (m)	max.	18	18	18	21	18	21	18	18	10
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	450(4)	675	675	675	450(4)	450(4)	450(4)	450(4)	450(4)
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé											
	projet intégré						X		X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	superficie (m ²)	min.	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	–	4	4	4	4	4	–	–	–
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	0,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	0,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45
		Dispositions particulières		(5)	(6, 7)	(6, 7)	(6, 7)	(5, 6, 7,8a)	(5, 6, 7,8a)	(5,6)	(5,6,8b)	(5,6,9)
		P.P.U										
		P.A.E.										
DIVERS		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Numéro du règlement										
		Entrée en vigueur (date)										



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3.
- 2) Service de réparations d'automobiles (garage).
- 3) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 4) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 6) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-Section 12.14.1, applicables à la présente zone.
- 7) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier , Articles 1492 et 1493.
- 8) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 9) Voir l'Article 60 du présent règlement concernant les particularités des installations d'intérêt métropolitain.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X								
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6		X								
	Commerce	détail et services de proximité	C-1	X									
		détail local	C-2	X									
		service professionnels spécialisés	C-3	X									
		hébergement et restauration	C-4			X							
		divertissement et activités récréotourist.	C-5				X						
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1						X				
		institutionnel et administratif	P-2						X				
		communautaire	P-3						X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis		(11)				(1)	(11)				
		usages spécifiquement exclus			(2)	(3)							

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X				
		jumelée		X									
		contiguë											
	Marges	avant (m)	min.	5 (4)	5 (4)	5 (4)	5 (4)	5 (4)	5 (4)				
		latérale (m)	min.	5 (4)	3 (4)	5 (4)	5 (4)	5 (4)	5 (4)				
		latérales totales (m)	min.	10		10	10	10	10				
		arrière (m)	min.	10 (4)	10 (4)	10 (4)	10 (4)	10 (4)	10 (4)				
	Dimension	largeur (m)	min.	15	10	15	15	15	15				
		hauteur (étages)	min.	2	3	2	2	2	1				
		hauteur (étages)	max.	8	8	8	8	8	4				
		hauteur (m)	min.	6	10	6	6	6	6				
		hauteur (m)	max.	25	25	25	25	25	25				
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	700(5)	405	700(5)	700(5)	700(5)	600				
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé			1,2		1,2	1,2	1,2	1,2				
	projet intégré												

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30				
	profondeur (m)	min.	40	40	40	40	40	40				
	superficie (m ²)	min.	1400	1400	1400	1400	1400	1400				

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4				4			
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45			
DIVERS	Dispositions particulières		(6.7, 8a)	(6.7)	(6.8b)	(6.9)	(6)	(6.7, 10)				
	P.P.U											
	P.A.E.											
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X				
	Numéro du règlement											
	Entrée en vigueur (date)											



- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- 1) Centre commercial de quartier - 15 à 44 magasins (5004); Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (5361); Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires (5370); Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau (5393); Vente au détail de meubles (5711); Vente au détail de revêtements de planchers et de murs (5712); Vente au détail de tentures et de rideaux (5713); Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal (5714); Vente au détail de lits d'eau (5716); Vente au détail d'armoires, de coiffeuse et de meubles d'appoint (5717); Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublement (5719); Vente au détail d'appareils ménagers (5712) et Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires (5722).

2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activité diverses (582).

3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).

4) La marge avant, latérale ou arrière minimale par rapport à la rue du Portage est fixée à 1,5 mètre.

5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.

6) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-Section 12.11.1, applicables à la présente zone.

7) Voir la section 13.7 du présent règlement Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier, Articles 1492 et 1493.

8) Voir la Section 12.8 du présent règlement Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-Section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants:

a) **Marchés d'alimentation** dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'article 1351 du présent règlement.

b) **Hôtels** dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.

9) Voir l'Article 60 du présent règlement concernant les particularités des installations d'intérêt métropolitain.

10) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

11) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classes C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics P-2 et P-3.

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X								
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X	X						
		détail local	C-2			X	X						
		service professionnels spécialisés	C-3				X	X					
		hébergement et restauration	C-4						X				
		divertissement et activités récréotourist.	C-5										
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2										
		communautaire	P-3										
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permís/ exclus	usages spécifiquement permis				(1)	(1)	(1)					
		usages spécifiquement exclus							(2)				

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X				
		jumelée			X		X						
		contiguë			X		X						
	Marges	avant (m)	min.	15		15		15	15				
		latérale (m)	min.	5		5		5	5				
		latérales totales (m)	min.	10		10		10	10				
		arrière (m)	min.	10		10		10	10				
	Dimension	largeur (m)	min.	20		20		20	20				
		hauteur (étages)	min.	3	3	3	3	2	2				
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4				
		hauteur (m)	min.	10	10	10	10	7	7				
		hauteur (m)	max.	20	20	20	20	20	20				
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	675	675	675 (3)	675 (3)	450 (3)	450 (3)				
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré				X		X						

TERRAIN	largeur (m)	min.	30		30		30	30					
	profondeur (m)	min.	30		30		30	30					
	superficie (m ²)	min.	900		900		900	900					

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4	4	4	4	–				
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25				
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45				
	Dispositions particulières			(4)	(4)	(4,5a)	(4,5a)	(4)	(5b)				
	P.P.U												
	P.A.E.												
	P.I.I.A.			X	X	X	X	X	X				
	Numéro du règlement												
	Entrée en vigueur (date)												



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3.
- 2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 4) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier, Articles 1492 et 1493.
- 5) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X	X	X						
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6					X					
	Commerce	détail et services de proximité	C-1						X	X			
		détail local	C-2						X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3						X	X			
		hébergement et restauration	C-4								X		
		divertissement et activités récréotourist.	C-5									X	
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2						X	X			
		communautaire	P-3						X	X			
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permís/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)					(2, 3)	(2)			
		usages spécifiquement exclus									(4, 5)	(4, 5)	



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales et collectives de 20 logements et plus sont permises.
- 2) Les usages commerciaux et institutionnels autorisés ne peuvent être localisés qu'au rez-de-chaussée des bâtiments en mixité résidentielle. Les usages commerciaux doivent occuper un minimum de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Ces usages sont permis à titre autonome ou en mixité avec l'usage résidentiel multifamilial de 20 logements et plus seulement. Cependant, lorsqu'il y a mixité, seuls les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi que l'usage public de classe P-2 et P-3 sont autorisés.
- 3) Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires (5590), service de réparation des tondeuses, de souffleuses et de leurs accessoires.
- 4) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 5) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 6) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 7) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-Section 12.14.2 , applicables à la présente zone.
- 8) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier, Articles 1492 et 1493.
- 9) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3 500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 10) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 11) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée					X			X			
		contiguë					X			X			
	Marges	avant (m)	min.	8	8	8		6	7,6		7,6	7,6	
		latérale (m)	min.	6	5,5	5,5		2	2		2	2	
		latérales totales (m)	min.										
		arrière (m)	min.	9		9		9	9		9	9	
	Dimension	largeur (m)	min.	18	18	18		10	10		10	10	
		hauteur (étages)	min.	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		hauteur (m)	min.	10	10	10	10	10	6,5	6,5	6,5	6,5	
		hauteur (m)	max.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	1125	1125	1 125	1 125	675	750(6)	750(6)	750(6)	750(6)	
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré						X			X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	35	30	30	30	30	30	30	30		
	profondeur (m)	min.	50	50	50	50	30	50	50	50	50		
	superficie (m ²)	min.	1500	1500	1500	1500	900	1500(3)	1500(3)	1500(3)	1500(3)		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
	Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4	4	4	4	4	–	–	–		
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
DIVERS	Dispositions particulières		(7, 8)	(7, 8)	(7, 8)	(7, 8)	(7, 8)	(7, 8, 9a, 10)	(7, 8, 9a, 10)	(7,9b)	(7,11)		
	P.P.U												
	P.A.E.												
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Numéro du règlement												
	Entrée en vigueur (date)												

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X	X	X						
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6					X					
	Commerce	détail et services de proximité	C-1						X	X			
		détail local	C-2						X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3						X	X			
		hébergement et restauration	C-4								X		
		divertissement et activités récréotourist.	C-5									X	
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2						X	X			
		communautaire	P-3						X	X			
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Perm/s/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)					(2,3)	(2)			
		usages spécifiquement exclus									(4,5)	(4, 5)	



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales et collectives de 20 logements et plus sont permises.
- 2) Les usages commerciaux et institutionnels autorisés ne peuvent être localisés qu'au rez-de-chaussée des bâtiments en mixité résidentielle. Les usages commerciaux doivent occuper un minimum de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Ces usages sont permis à titre autonome ou en mixité avec l'usage résidentiel multifamilial de 20 logements et plus seulement. Cependant, lorsqu'il y a mixité, seuls les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi que l'usage public de classe P-2 et P-3 sont autorisés.
- 3) Vente au détail de pièces automobiles et d'accessoires usagés (5593).
- 4) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 5) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 6) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 7) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-Section 12.14.2, applicables à la présente zone.
- 8) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 9) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 10) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée					X			X			
		contiguë					X			X			
	Marges	avant (m)	min.	7,6	8	8		6	7,6		7,6	7,6	
		latérale (m)	min.	5	5,5	5,5		2	2		5	5	
		latérales totales (m)	min.										
		arrière (m)	min.	9	9	9		9	9		9	9	
	Dimension	largeur (m)	min.	18	18	18		18	18		18	18	
		hauteur (étages)	min.	3	3	3	3	3	2	2	3	3	
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	5	4	3	5	4	4	
		hauteur (m)	min.	8	10	10	10	8	6,5	6,5	10	10	
		hauteur (m)	max.	24	24	24	24	24	15	15	24	24	
		superficie totale de plancher (m²)	min.	1 125	1 125	1 125	1 125	675	750(5,6)	750(5,6)	1 125(6)	1 125 (6)	
		nombre d'unités de logement/bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré						X			X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	profondeur (m)	min.	50	50	50	50	30	50	50	50	50		
	superficie (m²)	min.	1500	1500	1500	1500	900	1500 (2)	1500 (2)	1500	1500		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
	Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	4	–	–		
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
	Rapport plancher(s)/terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
DIVERS	Dispositions particulières		(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7,8a,9,10)	(7, 8a , 9)	(7, 8b)	(7, 9)		
	P.P.U												
	P.A.E.												
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Numéro du règlement												
	Entrée en vigueur (date)												

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3		X	X							
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X	X							
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6				X						
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X				
		détail local	C-2					X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X				
		hébergement et restauration	C-4							X	X		
		divertissement et activités récréotouristiqu	C-5							X	X		
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2					X	X				
		communautaire	P-3					X	X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)				(2)	(2)				
		usages spécifiquement exclus								(3,4)	(3,4)		



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales et collectives de 20 logements et plus sont permises.
- 2) Les usages commerciaux et institutionnels autorisés ne peuvent être localisés qu'au rez-de-chaussée des bâtiments en mixité résidentielle. Les usages commerciaux doivent occuper un minimum de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Ces usages sont permis à titre autonome ou en mixité avec l'usage résidentiel multifamilial de 20 logements et plus seulement. Cependant, lorsqu'il y a mixité, seuls les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi que l'usage public de classe P-2 et P-3 sont autorisés.
- 3) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 4) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 6) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.14.2, applicables à la présente zone.
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X			
		jumelée				X			X				
		contiguë				X			X				
	Marges	avant (m)	min.	7,6	8		6	7,6		7,6	8		
		latérale (m)	min.	5	6		2	2		2	6		
		latérales totales (m)	min.										
		arrière (m)	min.	9	9		9	9		9	9		
	Dimension	largeur (m)	min.	18	18		10	18		10	18		
		hauteur (étages)	min.	3	3	3	3	3	3	3	3		
		hauteur (étages)	max.	4	4	5	4	4	5	4	4		
		hauteur (m)	min.	10	10	10	10	10	10	10	10		
		hauteur (m)	max.	17	17	20	17	17	20	17	17		
		superficie totale de plancher (m²)	min.	1 125	1 125	1 125	675	1 125 (5)	1 125 (5)	1 125 (5)	1 125 (5)		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré					X			X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30			
	profondeur (m)	min.	50	50	50	30	50	50	50	50			
	superficie (m²)	min.	1500	1500	1500	900	1500 (2)	1500 (2)	1500	1500			

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	–	–		
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
		Rapport plancher(s)/terrain (COS), minim	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
DIVERS	Dispositions particulières			(6)	(6)	(6)	(6)	(6,7a, 8)	(6,7a, 8)	(6,7b,9)	(6,7b,9)		
	P.P.U												
	P.A.E.												
	P.I.I.A.			X	X	X	X	X	X	X	X		
	Numéro du règlement												
	Entrée en vigueur (date)												

Grille des spécifications

Numéro de zone:

MS-227

Dominance d'usage:

H

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X							
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X							
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6			X						
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X				
		détail local	C-2				X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3				X	X				
		hébergement et restauration	C-4						X	X		
		divertissement et activités récréotouristique	C-5								X	
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1				X	X	X	X	X	
		institutionnel et administratif	P-2				X	X				
		communautaire	P-3				X	X				
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis					(1)	(1)				
		usages spécifiquement exclus							(2,3)	(2,3)	(2,3)	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1)

Les usages commerciaux et institutionnels autorisés ne peuvent être localisés qu'au rez-de-chaussée des bâtiments en mixité résidentielle. Les usages commerciaux doivent occuper un minimum de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Ces usages sont permis à titre autonome ou en mixité avec l'usage résidentiel multifamilial de 20 logements et plus seulement. Cependant, lorsqu'il y a mixité, seuls les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi que l'usage public de classe P-2 et P-3 sont autorisés.

2)

Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).

3)

Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).

4)

Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.

5)

Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.14.2 , applicables à la présente zone.

6)

Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1. Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.

7)

Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

8)

Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

9)

Voir le Chapitre 13, Section 13.7 Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X							
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X							
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6			X						
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X				
		détail local	C-2				X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3				X	X				
		hébergement et restauration	C-4						X			
		divertissement et activités récréotouristiques	C-5									
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1				X	X	X			
		institutionnel et administratif	P-2				X	X				
		communautaire	P-3				X	X				
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis					(1,2,3)	(1,2,3)				
		usages spécifiquement exclus							(4)			

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X			
		jumelée			X			X				
		contiguë			X			X				
	Marges	avant (m)	min.	7,6		6	7,6		7,6			
		latérale (m)	min.	2		2	2		2			
		latérales totales (m)	min.	4		4	4		4			
		arrière (m)	min.	10		10	10		10			
	Dimension	largeur (m)	min.									
		hauteur (étages)	min.	3	3	3	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	3	3	3			
		hauteur (m)	min.	10	10	10	7	7	7			
		hauteur (m)	max.	18	18	18	14	14	14			
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	675	675	675	510 (5)	510 (5)	510 (5)			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé											
	projet intégré				X			X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30			
	profondeur (m)	min.	30	30	30	34	34	34			
	superficie (m ²)	min.	900	900	900	1 020	1 020	1 020			

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)											
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4	4	4	4	–		
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
		Dispositions particulières		(6,9)	(6,9)	(6,9)	(6,7a,8,9)	(6,7a,8,9)	(6,7b,9)		
		P.P.U		X	X	X	X	X	X		
		P.A.E.									
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X		
		Numéro du règlement									
		Entrée en vigueur (date)									



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Les usages commerciaux et institutionnels autorisés ne peuvent être localisés qu'au rez-de-chaussée des bâtiments en mixité résidentielle. Les usages commerciaux doivent occuper un minimum de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Ces usages sont permis à titre autonome ou en mixité avec l'usage résidentiel multifamilial de 20 logements et plus seulement. Cependant, lorsqu'il y a mixité, seuls les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi que l'usage public de classe P-2 et P-3 sont autorisés.
- 2) Stations libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles (5533)
- 3) Vente d'arbres de Noël, voir les dispositions de la Sous-section 6.5.6. du présent règlement.
- 4) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 6) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.14.2, applicables à la présente zone.
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2	X		X						
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3		X	X						
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X	X						
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6				X					
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X			
		détail local	C-2					X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X			
		hébergement et restauration	C-4							X		
		divertissement et activités récréotouristiqu	C-5								X	
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1									
		institutionnel et administratif	P-2					X	X			
		communautaire	P-3					X	X			
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis						(1)	(1)			
		usages spécifiquement exclus								(2)	(3)	

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X	
		jumelée				X			X			
		contiguë				X			X			
	Marges	avant (m)	min.	3	3		3	3		3	3	
		latérale (m)	min.	2	2		2	2		2	3	
		latérales totales (m)	min.	6	8		8	8		8	6	
		arrière (m)	min.	8	8		8	8		8	8	
	Dimension	largeur (m)	min.	9	9		9	9		9	9	
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2	2	
		hauteur (étages)	max.	3	3	3	3	3	3	3	3	
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7	
		hauteur (m)	max.	12	12	12	12	12	12	12	12	
		superficie totale de plancher (m²)	min.	280	450	450	450	450(4)	450(4)	450(4)	450(4)	
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé											
	projet intégré					X			X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	20	30	30	30	30	30	30	30	30	
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	superficie (m²)	min.	600(1)	900(1)	900(1)	900(1)	900(1)	900(1)	900(1)	900(1)	900(1)	

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
DIVERS	Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	–	–		
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
	Rapport plancher(s)/terrain (COS), minimu	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
	Dispositions particulières		(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6,9)	(5,6,7a,9)	(5,6,7a)	(5,7b)	(5,8)		
	P.P.U		X	X	X	X	X	X	X	X		
	P.A.E.											
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X	X		
DIVERS	Numéro du règlement											
	Entrée en vigueur (date)											



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-Section 12.14.3, applicables à la présente zone.
- 6) Voir Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéas 1) Triage ferroviaire 1000 mètres et 2) Ligne principale 300 mètres.
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1															
		bi et trifamiliale	H-2															
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X	X	X											
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X	X	X	X	X	X								
		maison mobile	H-5															
		collective	H-6	X							X							
	Commerce	détail et services de proximité	C-1	X								X						
		détail local	C-2	X								X						
		service professionnels spécialisés	C-3	X								X						
		hébergement et restauration	C-4	X									X					
		divertissement et activités récréotourist.	C-5	X											X			
		détail et services contraignants	C-6															
		débit d'essence	C-7															
		vente et services reliés à l'automobile	C-8															
		artériel	C-9															
		gros	C-10															
		lourd et activité para-industrielle	C-11															
	Industrie	prestige	I-1															
		légère	I-2															
		lourde	I-3															
		extractive	I-4															
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1	X								X						
		institutionnel et administratif	P-2	X								X						
		communautaire	P-3	X								X						
		infrastructure et équipement	P-4															
	Agricole	culture du sol	A-1															
		élevage	A-2															
		élevage en réclusion	A-3															
	Coins.	conservation	CO-1															
		récréation	CO-2															
	Permis exclus	usages spécifiquement permis		(1,2,3)								(1,2,3)						
		usages spécifiquement exclus		(4,5)									(4)	(5)				

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X			X			X	X	X	X				
		jumelée		X		X			X									
		contiguë		X			X			X								
	Marges	avant (m)	min.			10	10	10	10	10	10	10	10	10				
		latérale (m)	min.			2 (6)	0 (6)	0 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2	2				
		latérales totales (m)	min.			4 (6)	4 (6)	4 (6)	4 (6)	4 (6)	4 (6)	4 (6)	4	4				
		arrière (m)	min.			10	10	10	10	10	10	10	10	10				
	Dimension	largeur (m)	min.															
		hauteur (étages)	min.		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		hauteur (étages)	max.		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
		hauteur (m)	min.		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
		hauteur (m)	max.		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
		superficie totale de plancher (m²)	min.		6375 (7)	750	750	750	750	750	750	750 (7)	750 (7)	750 (7)				
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.															
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé																	
	projet intégré			X														

TERRAIN	largeur (m)	min.	150	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
	profondeur (m)	min.	85	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					
	superficie (m²)	min.	12 750	1 500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500					

DIVERS	Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)																		
	Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	—	—					
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25					
	Rapport plancher(s)/terrain(COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45					
	Dispositions particulières	(7,8,9, 10, 11,12)	(8,9)	(8,9)	(8,9)	(8,9)	(8,9)	(8,9)	(8,9)	(8,9)	(8,9)	(7,8,9, 10a,12)	(7,8, 10b)	(7,8,11)					
	P.P.U		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	P.A.E.																		
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Numéro du règlement																		
	Entrée en vigueur (date)																		



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Gare et services relatifs à une gare intermodale et station ferroviaire publique.
- 2) Parcs et garage de stationnement.
- 3) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 4) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 5) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 6) Dans le cas de bâtiments résidentiels, commerciaux ou commerciaux avec mixité résidentielle, la marge latérale minimale et les marges latérales totales ne sont applicables que pour les unités d'extrémité.
- 7) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 8) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.14.4, applicables à la présente zone.
- 9) Voir le Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7., Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéas 1) Triage ferroviaire 1000 mètres et 2) Ligne principale 300 mètres.
- 10) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 11) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 12) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2	X	X	X						
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X	X						
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X	X						
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X				
		détail local	C-2				X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3				X	X				
		hébergement et restauration	C-4						X	X		
		divertissement et activités récréotourist.	C-5									
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9								X	
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1				X	X				
		institutionnel et administratif	P-2				X	X				
		communautaire	P-3				X	X				
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis					(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	
		usages spécifiquement exclus							(3)	(3)		



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2) Atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles, commerce de détail de radios pour automobiles et atelier de pose, service de vente, de remplacement et de pose de pièces accessoires d'automobiles (ex: lettrages, autocollants, démarreurs, alarmes, accessoires décoratifs), lave-auto manuel pour automobile en usage complémentaire à l'usage service de vente et de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles.
- 3) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-Section 12.14.5 , applicables à la présente zone.
- 6) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier , Articles 1492 et 1493.
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement , Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3 500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée				X		X		X		
		contiguë				X		X		X		
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6		7,6		7,6			
		latérale (m)	min.	2	2		2		2			
		latérales totales (m)	min.	4	4		4		4			
		arrière (m)	min.	9	9		9		9			
	Dimension	largeur (m)	min.	10	10		10		10			
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2		
		hauteur (étages)	max.	4	4	6	4	6	4	6	4	
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7	
		hauteur (m)	max.	18	18	24	18	24	18	24	18	
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	450	450	450	450(4)	450(4)	450(4)	450(4)	450(4)	
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé										1	
	projet intégré						X		X		X	

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30		30		30		30		
	profondeur (m)	min.	30	30		30		30		30		
	superficie (m ²)	min.	900	900		900		900		900		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4	4	4	4	4	4	—	
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	
		Rapport plancher(s)/terrain(COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	
		Dispositions particulières	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6, 7a,8)	(5,6, 7a,8)	(5,6, 7b)	(5,6, 7b)	(5)		
		P.P.U										
		P.A.E.										
		P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Numéro du règlement										
		Entrée en vigueur (date)										

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1								
		bi et trifamiliale	H-2	X	X						
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X						
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X						
		maison mobile	H-5								
		collective	H-6								
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X	X				
		détail local	C-2			X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3			X	X				
		hébergement et restauration	C-4					X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5								
		détail et services contraignants	C-6								
		débit d'essence	C-7								
		vente et services reliés à l'automobile	C-8								
		artériel	C-9						X		
		gros	C-10								
		lourd et activité para-industrielle	C-11								
	Industrie	prestige	I-1								
		légère	I-2								
		lourde	I-3								
		extractive	I-4								
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1			X	X				
		institutionnel et administratif	P-2			X	X				
		communautaire	P-3			X	X				
		infrastructure et équipement	P-4								
	Agricole	culture du sol	A-1								
		élevage	A-2								
		élevage en réclusion	A-3								
	Cons.	conservation	CO-1								
		récréation	CO-2								
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis				(1)	(1)				
		usages spécifiquement exclus						(5)			

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X		
		jumelée			X		X				
		contiguë			X		X				
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6		7,6	7,6		
		latérale (m)	min.	2		2		2	2		
		latérales totales (m)	min.	4		4		4	4		
		arrière (m)	min.	9		9		9	9		
	Dimension	largeur (m)	min.	10		10		10	10		
		hauteur (étages)	min.	2	2	1	2	1	1		
		hauteur (étages)	max.	4	6	2	6	2	2		
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7		
		hauteur (m)	max.	18	24	18	24	18	18		
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	450	450	450 (6)	450 (6)	450 (6)	450 (6)		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.								
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé					1					
	projet intégré				X		X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	30		30		30	30		
	profondeur (m)	min.	30		30		30	30		
	superficie (m ²)	min.	900		900		900	900		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)											
		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4	4	4	—	—		
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
DIVERS		Dispositions particulières	(7,8)	(7,8)	(7,8,9a, 10)	(7,8,9a, 10)	(7,8,9b)	(7)			
		P.P.U									
		P.A.E.									
		P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X			
		Numéro du règlement	1555-17								
		Entrée en vigueur (date)	05/02/2018								



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2) (Abrogé : A : 1555-17, V : 05-02-2018)
- 3) (Abrogé : A : 1555-17, V : 05-02-2018)
- 4) (Abrogé : A : 1555-17, V : 05-02-2018)
- 5) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 6) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 7) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.6, applicables à la présente zone
- 8) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier, Articles 1492 et 1493.
- 9) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 10) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X								
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6			X	X						
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X				
		détail local	C-2					X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X				
		hébergement et restauration	C-4							X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5								X		
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1					X	X				
		institutionnel et administratif	P-2					X	X				
		communautaire	P-3					X	X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(4)		
		usages spécifiquement exclus											

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée			X		X		X				
		contiguë			X		X		X				
	Marges	avant (m)	min.	8		7,6		7,6		8	8		
		latérale (m)	min.	6		5		2		6	6		
		latérales totales (m)	min.										
		arrière (m)	min.	9		9		9		9	9		
	Dimension	largeur (m)	min.	10		18		10		18	18		
		hauteur (étages)	min.	3	3	2	2	2	2	2	2		
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4	4		
		hauteur (m)	min.	10	10	8	8	8	8	8	8		
		hauteur (m)	max.	17	17	17	17	17	17	17	17		
		superficie totale de plancher (m²)	min.	1 125	1 125	1 125	1 125	675 (5)	(5)	810 (5)	810 (5)		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré				X		X		X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	30		30		30		30	30		
	profondeur (m)	min.	50		30		50		60	60		
	superficie (m²)	min.	1 500		900		1 500		1 800	1 800		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	–	–	
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	
		Dispositions particulières		(6,7)	(6,7)	(6,7)	(6,7)	(6,7, 8a,10)	(6,7, 8a,10)	(6,7, 8b)	(6,9)	
		P.P.U										
DIVERS		P.A.E.										
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X	X	
		Numéro du règlement										
		Entrée en vigueur (date)										



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales de 20 logements et plus sont permises.
- 2) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 3) Danse et spectacles sans caractère érotique, accessoire à un bar, établissement commercial à heures prolongées (9802).
- 4) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 6) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.7 , applicables à la présente zone
- 7) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier , Articles 1492 et 1493.
- 8) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 9) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 10) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4					X					
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6					X					
	Commerce	détail et services de proximité	C-1										
		détail local	C-2	X	X								
		service professionnels spécialisés	C-3		X	X							
		hébergement et restauration	C-4		X		X						
		divertissement et activités récréotourist.	C-5		X			X					
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2										
		communautaire	P-3										
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permís/ exclus	usages spécifiquement permis											
		usages spécifiquement exclus		(1, 2)		(1)	(2)						



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES													
1) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).													
2) Salle de billard (7396) ; Autres lieux d'amusement (7399).													
3) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3 500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement													
4) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier, Articles 1492 et 1493 du présent règlement.													
5) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :													
a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.													
b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.													
6) Voir l'Article 60 du présent règlement concernant les particulatités des installations d'intérêt métropolitain.													

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X				
		jumelée			X								
		contiguë			X								
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6	7,6	7,6	5				
		latérale (m)	min.	2		2	2	2	2				
		latérales totales (m)	min.	4		4	4	4	4				
		arrière (m)	min.	10		10	10	10	10				
	Dimension	largeur (m)	min.	10		10	10	10	10				
		hauteur (étages)	min.	1	1	1	1	1	3				
		hauteur (étages)	max.	8	8	8	8	8	8				
		hauteur (m)	min.	6	6	6	6	6	9				
		hauteur (m)	max.										
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	100 (3)	100 (3)	100 (3)	100 (3)	100 (3)	300				
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré				X								

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	20					
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30					
	superficie (m ²)	min.	900	900	900	900	900	600					

DIVERS	Dispositions particulières		(4, 5a)	(4,5,6)	(4)	(5b)	(6)	(4)					
	P.P.U.												
	P.A.E.												
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X					
	Numéro du règlement		1611-19										
	Entrée en vigueur (date)		05/05/2019										

Grille des spécifications

Numéro de zone:

MS-305

Dominance d'usage:

H

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1								
		bi et trifamiliale	H-2								
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3		X						
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X						
		maison mobile	H-5								
		collective	H-6			X					
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X			
		détail local	C-2				X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3				X	X			
		hébergement et restauration	C-4						X		
		divertissement et activités récréotourist.	C-5							X	
		détail et services contraignants	C-6								
		débit d'essence	C-7								
		vente et services reliés à l'automobile	C-8								
		artériel	C-9								
		gros	C-10								
		lourd et activité para-industrielle	C-11								
	Industrie	prestige	I-1								
		légère	I-2								
		lourde	I-3								
		extractive	I-4								
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1								
		institutionnel et administratif	P-2				X	X			
		communautaire	P-3				X	X			
		infrastructure et équipement	P-4								
	Agricole	culture du sol	A-1								
		élevage	A-2								
		élevage en réclusion	A-3								
	Cons.	conservation	CO-1								
		récréation	CO-2								
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)	(1)	(1)	(2)	(2)			
		usages spécifiquement exclus							(3)	(4)	

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	
		jumelée			X			X			
		contiguë			X			X			
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6	7,6		7,6	7,6	
		latérale (m)	min.	5		5	5		2	5	
		latérales totales (m)	min.								
		arrière (m)	min.	9		9	9		9	9	
	Dimension	largeur (m)	min.	18		18	18		10	18	
		hauteur (étages)	min.	3	3	3	2	2	2	2	
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4	
		hauteur (m)	min.	10	10	10	7	7	7	7	
		hauteur (m)	max.	15	15	15	15	15	15	15	
		superficie totale de plancher (m²)	min.	1 125	1 125	1 125	750 (5)	750 (5)	750 (5)	750 (5)	
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.								
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé										
	projet intégré				X			X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	
	profondeur (m)	min.	50	50	50	50	50	50	50	
	superficie (m²)	min.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)										
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	–	–
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25
		Rapport plancher(s)/terrain(COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45
		Dispositions particulières		(6,7)	(6,7)	(6,7)	(6,7,8a, 10)	(6,7,8a, 10)	(6, 8b)	(6,9)
		P.P.U								
		P.A.E.								
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X
		Numéro du règlement								
		Entrée en vigueur (date)								



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales et collectives de 20 logements et plus sont permises.
- 2) Les usages commerciaux et institutionnels autorisés ne peuvent être localisés qu'au rez-de-chaussée des bâtiments en mixité résidentielle. Les usages commerciaux doivent occuper un minimum de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Ces usages sont permis à titre autonome ou en mixité avec l'usage résidentiel multifamilial de 20 logements et plus seulement. Cependant, lorsqu'il y a mixité, seuls les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi que l'usage public de classe P-2 et P-3 sont autorisés.
- 3) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 4) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 6) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.14.2 , applicables à la présente zone.
- 7) Voir la Section 13.7 du présent règlement, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau routier , Articles 1492 et 1493.
- 8) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3 500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 9) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 10) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3									
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X							
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6			X						
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X	X			
		détail local	C-2				X	X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X			
		hébergement et restauration	C-4							X		
		divertissement et activités récréotourist.	C-5								X	
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1									
		institutionnel et administratif	P-2				X	X	X			
		communautaire	P-3				X	X	X			
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)			
		usages spécifiquement exclus								(3)	(4)	



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales et collectives de 20 logements et plus sont permises.
- 2) Les usages commerciaux et institutionnels autorisés ne peuvent être localisés qu'au rez-de-chaussée des bâtiments en mixité résidentielle. Les usages commerciaux doivent occuper un minimum de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Ces usages sont permis à titre autonome ou en mixité avec l'usage résidentiel multifamilial de 20 logements et plus seulement. Cependant, lorsqu'il y a mixité, seuls les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi que l'usage public de classe P-2 et P-3 sont autorisés.
- 3) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 4) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 6) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.14.2 , applicables à la présente zone.
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables au corridor de transport métropolitain, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1350 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.
- 8) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 10) Voir le Chapitre 13, Section 13.7 Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	
		jumelée			X				X		
		contiguë			X				X		
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6	7,6	7,6		7,6	7,6
		latérale (m)	min.	5		5	5	5		2	2
		latérales totales (m)	min.								
		arrière (m)	min.	9		9	9	9		9	9
	Dimension	largeur (m)	min.	18		18	18	18		10	18
		hauteur (étages)	min.	3	2	3	2	2	2	2	2
		hauteur (étages)	max.	4	5	4	4	4	5	4	4
		hauteur (m)	min.	10	10	10	7	7	7	7	7
		hauteur (m)	max.	14	14	14	14	14	20	14	14
		superficie totale de plancher (m²)	min.	1 125		1 125	405 (5)	750(5)	(5)	750(5)	750(5)
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.								
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé										
	projet intégré				X				X		

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	27	30	30	30	30	
	profondeur (m)	min.	50	50	50	30	50	50	50	50	
	superficie (m²)	min.	1 500	1 500	1 500	810	1 500	1 500	1 500	1 500	

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)											
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	–	–
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45
		Dispositions particulières	(6.10)	(6.10)	(6.10)	(7.7a.8, 9.10)	(7.7a.8, 9.10)	(7.7a.8, 9.10)	(7.7b)	(6.8)	
		P.P.U									
		P.A.E.									
		P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Numéro du règlement									
		Entrée en vigueur (date)									

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X									
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6		X								
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X	X						
		détail local	C-2			X	X						
		service professionnels spécialisés	C-3			X	X						
		hébergement et restauration	C-4					X					
		divertissement et activités récréotourist.	C-5						X				
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7							X			
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2			X	X						
		communautaire	P-3			X	X						
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)	(1)	(2, 3)	(2, 3)						
		usages spécifiquement exclus						(4)	(5)				

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X			
		jumelée					X						
		contiguë					X						
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6	7,6		7,6	7,6	7,6			
		latérale (m)	min.	2	2	2		2	2	2			
		latérales totales (m)	min.										
		arrière (m)	min.	10	10	10		10	10	10			
	Dimension	largeur (m)	min.	10	10	10		10	10	10			
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4			
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7			
		hauteur (m)	max.	15	15	15	15	15	15	15			
		superficie totale de plancher (m²)	min.	750	750	750 (6)	750 (6)	750 (6)	750 (6)	750 (6)			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé									1, 2			
	projet intégré						X						

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30				
	profondeur (m)	min.	50	50	50	50	50	50	50				
	superficie (m²)	min.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	–	–	–			
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25			
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45			
		Dispositions particulières	(7,11)	(7,11)	(7,8a, 10,11)	(7,8a, 10,11)	(7,8b, 11)	(7, 9)	(7)				
		P.P.U											
		P.A.E.											
		P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X	X				
		Numéro du règlement											
		Entrée en vigueur (date)											



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales et collectives de 20 logements et plus.
- 2) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 3) Vente d'arbres de Noël, voir la Section 12.4 du présent règlement, Dispositions relatives à la vente d'arbres de Noël.
- 4) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 5) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 6) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 7) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.14.8 , applicables à la présente zone.
- 8) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1350 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.
- 9) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 10) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 11) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X									
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X	X							
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6				X	X					
	Commerce	détail et services de proximité	C-1						X	X			
		détail local	C-2						X	X			
		service professionnels spécialisés	C-3						X	X			
		hébergement et restauration	C-4								X		
		divertissement et activités récréotourist.	C-5								X		
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1						X	X			
		institutionnel et administratif	P-2						X	X			
		communautaire	P-3						X	X			
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)			
		usages spécifiquement exclus									(4,5)		

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée				X		X		X			
		contiguë				X		X		X			
	Marges	avant (m)	min.	6	8		6		8		8		
		latérale (m)	min.	2	6		2		6		6		
		latérales totales (m)	min.										
		arrière (m)	min.	10	9		10		9		9		
	Dimension	largeur (m)	min.	18	10	10	10	10	18	18	18		
		hauteur (étages)	min.	3	3	2	3	2	2	2	2		
		hauteur (étages)	max.	4	4	5	4	5	4	5	4		
		hauteur (m)	min.	10	10	7	10	7	7	7	7		
		hauteur (m)	max.	17	17	21	17	21	17	21	17		
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	675	675	450	675	450	450 (6)	450 (6)	450 (6)		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré						X		X		X		

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30		30		30		30			
	profondeur (m)	min.	30	30		30		30		30			
	superficie (m ²)	min.	900	900		900		900		900			

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4	4	4	4	4	4	–		
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
		Dispositions particulières	(7,8, 12)	(7,8, 12)	(7,8, 12)	(7,8, 12)	(7,8, 12)	(7,8,9a,1 1,12)	(7,8,9a,1 1,12)	(7,8,9b, 10)			
		P.P.U		X	X	X	X	X	X	X			
		P.A.E.											
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X			
		Numéro du règlement											
		Entrée en vigueur (date)											



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales de 8 logements et plus sont permises.
- 2) Seules les habitations multifamiliales et collectives de 20 logements et plus sont permises.
- 3) Les usages commerciaux et institutionnels autorisés ne peuvent être localisés qu'au rez-de-chaussée des bâtiments en mixité résidentielle. Les usages commerciaux doivent occuper un minimum de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Ces usages sont permis à titre autonome ou en mixité avec l'usage résidentiel multifamilial de 20 logements et plus seulement. Cependant, lorsqu'il y a mixité, seuls les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi que l'usage public de classe P-2 et P-3 sont autorisés.
- 4) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 5) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 6) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 7) Voir Article 141 du présent règlement concernant l'égouttement des eaux.
- 8) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.10, applicables à la présente zone.
- 9) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1350 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.
- 10) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 11) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 12) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X								
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6			X	X						
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X				
		détail local	C-2					X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X				
		hébergement et restauration	C-4							X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5								X		
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2					X	X				
		communautaire	P-3					X	X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)	(1)	(3)	(3)	(2,4)	(2)				
		usages spécifiquement exclus								(5)	(6)		

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée			X		X		X				
		contiguë			X		X		X				
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6		7,6		7,6	7,6		
		latérale (m)	min.	2		2		2		2	2		
		latérales totales (m)	min.	4		4		4		4	4		
		arrière (m)	min.	8		8		8		8	8		
	Dimension	largeur (m)	min.	10		10		10		10	10		
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2	2		
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4	4		
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7		
		hauteur (m)	max.	15	15	15	15	15	15	15	15		
		superficie totale de plancher (m²)	min.	450	450	450	450	450(7)	450(7)	450(7)	450(7)		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré				X		X		X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30		
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30		
	superficie (m²)	min.	900	900	900	900	900	900	900	900		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	–	–	
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	
DIVERS	Dispositions particulières			(8,12)	(8,12)	(8,12)	(8,12)	(8,9a, 11,12)	(8,9a, 11,12)	(8,9b)	(8,10)	
	P.P.U			X	X	X	X	X	X	X	X	
	P.A.E.											
	P.I.I.A.			X	X	X	X	X	X	X	X	
	Numéro du règlement											
	Entrée en vigueur (date)											



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales de 8 logements et plus.
- 2) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 3) Seules les habitations collectives de 20 logements et plus.
- 4) Service de réparations d'automobiles (garage) (6411).
- 5) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 6) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 7) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 8) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.2, applicables à la présente zone.
- 9) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1350 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.
- 10) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 11) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 12) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4			X	X						
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X				
		détail local	C-2					X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X				
		hébergement et restauration	C-4							X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5								X		
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2					X	X				
		communautaire	P-3					X	X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)	(1)			(2)	(2)				
		usages spécifiquement exclus								(3)	(4)		

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée			X		X		X				
		contiguë			X		X		X				
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6		7,6		7,6	7,6		
		latérale (m)	min.	2		2		2		2	2		
		latérales totales (m)	min.	4		4		4		4	4		
		arrière (m)	min.	8		8		8		8	8		
	Dimension	largeur (m)	min.	10		10		10		10	10		
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2	2		
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4	4		
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7	7		
		hauteur (m)	max.	15	15	15	15	15	15	15	15		
		superficie totale de plancher (m²)	min.	450	450	450	450	450 (5)	450 (5)	450(5)	450(5)		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré				X		X		X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30		
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30		
	superficie (m²)	min.	900	900	900	900	900	900	900	900		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	–	–	
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	
		Dispositions particulières		(6,10)	(6,10)	(6,10)	(6,10)	(6,7a, 9,10)	(6,7a, 9,10)	(6,7b)	(6, 8)	
		P.P.U		X	X	X	X	X	X	X	X	
DIVERS		P.A.E.										
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X	X	
		Numéro du règlement										
		Entrée en vigueur (date)										



- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- 1) Seules les habitations multifamiliales de 8 logements et plus.

2) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.

3) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).

4) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).

5) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.

6) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.14.9, applicables à la présente zone.

7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1350 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

8) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

9) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

10) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4			X	X						
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X				
		détail local	C-2					X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X				
		hébergement et restauration	C-4							X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5							X			
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1								X		
		institutionnel et administratif	P-2					X	X				
		communautaire	P-3					X	X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis						(1)	(1)				
		usages spécifiquement exclus								(2,3)			



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous -section 12.14.9, applicables à la présente zone.
- 6) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1353 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1354 du présent règlement.
- 7) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 8) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée			X		X		X				
		contiguë			X		X		X				
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6		7,6		7,6	7,6		
		latérale (m)	min.	2		2		2		2	2		
		latérales totales (m)	min.	4		4		4		4	4		
		arrière (m)	min.	10		10		10		10	10		
	Dimension	largeur (m)	min.										
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4			
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7			
		hauteur (m)	max.	12	12	12	12	12	12	12			
		superficie totale de plancher (m²)	min.	450	450	450	450	450 (4)	450 (4)	450(4)			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré					X		X		X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30			
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30	30	30			
	superficie (m²)	min.	900	900	900	900	900	900	900	900			

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
	Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	–	–			
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	–			
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	–			
DIVERS	Dispositions particulières	(5,9)	(5,9)	(5,9)	(5,9)	(5,6a, 8,9)	(5,6a, 8,9)	(5,6b, 9)	(5,7)				
	P.P.U	X	X	X	X	X	X	X	X				
	P.A.E.												
	P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Numéro du règlement												
	Entrée en vigueur (date)												

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4			X	X						
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X				
		détail local	C-2					X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X				
		hébergement et restauration	C-4							X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5							X			
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1								X		
		institutionnel et administratif	P-2					X	X				
		communautaire	P-3					X	X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis						(1)	(1)				
		usages spécifiquement exclus								(2,3)			



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES												
1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.												
2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).												
3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).												
4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.												
5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.3, applicables à la présente zone.												
6) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, la Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants : a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement. b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.												
7) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.												
8) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.												
9) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.												

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée			X		X		X				
		contiguë			X		X		X				
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6		7,6		7,6	7,6		
		latérale (m)	min.	2		2		2		2	2		
		latérales totales (m)	min.	4		4		4		4	4		
		arrière (m)	min.	10		10		10		10	10		
	Dimension	largeur (m)	min.	10		10		10		10			
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	3	3	3	3	3	4	3			
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7	7			
		hauteur (m)	max.	12	15	12	15	12	15	12			
		superficie totale de plancher (m²)	min.	600	600	600	600	600(4)	600(4)	600(4)			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré				X		X		X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	20	20	20	20	20	20	20	20		
	profondeur (m)	min.	65	65	65	65	65	65	65	65		
	superficie (m²)	min.	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
DIVERS	Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	–	–		
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	–		
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	–		
	Dispositions particulières	(5,9)	(5,9)	(5,9)	(5,9)	(5,6a, 8,9)	(5,6a, 8,9)	(5,6b)	(5,7, 9)			
	P.P.U		X	X	X	X	X	X	X			
	P.A.E.											
DIVERS	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X			
	Numéro du règlement											
	Entrée en vigueur (date)											

Grille des spécifications

Numéro de zone: MS-322
Dominance d'usage: H

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1								
		bi et trifamiliale	H-2			X					
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3				X				
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4					X			
		maison mobile	H-5	X							
		collective	H-6								
	Commerce	détail et services de proximité	C-1								
		détail local	C-2								
		service professionnels spécialisés	C-3								
		hébergement et restauration	C-4								
		divertissement et activités récréotouristiques	C-5								
		détail et services contraignants	C-6								
		débit d'essence	C-7								
		vente et services reliés à l'automobile	C-8								
		artériel	C-9								
		gros	C-10								
		lourd et activité para-industrielle	C-11								
	Industrie	prestige	I-1								
		légère	I-2								
		lourde	I-3								
		extractive	I-4								
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1								
		institutionnel et administratif	P-2								
		communautaire	P-3								
		infrastructure et équipement	P-4								
	Agricole	culture du sol	A-1								
		élevage	A-2								
		élevage en réclusion	A-3								
	Cons.	conservation	CO-1								
		récréation	CO-2								
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis			(3)						
		usages spécifiquement exclus									

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X			
		jumelée				X	X	X			
		contiguë				X	X	X			
	Marges	avant (m)	min.	7,5	5						
		latérale (m)	min.	(1)	4						
		latérales totales (m)	min.	(1)	8						
		arrière (m)	min.	(2)	9						
	Dimension	largeur (m)	min.		18						
		hauteur (étages)	min.		3						
		hauteur (étages)	max.		6						
		hauteur (m)	min.								
		hauteur (m)	max.								
		superficie totale de plancher (m ²)	min.		2100	2100	2100	2100			
		nombre d'unités de logement/bâtiment	max.								
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé										
	projet intégré					X	X	X			

TERRAIN	largeur (m)	min.		40	40	40	40			
	profondeur (m)	min.		40	40	40	40			
	superficie (m ²)	min.		1600	1600	1600	1600			

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)											
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4 (5)	4	4	4	4			
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25 (5)	,25	,25	,25	,25			
		Rapport plancher(s)/terrain(COS), minimum	(%)	,45 (5)	,45	,45	,45	,45			
		Dispositions particulières		(4, 6)	(4, 6)	(4, 6)	(4, 6)	(4, 6)			
		P.P.U		X	X	X	X	X			
		P.A.E.									
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X			
		Numéro du règlement									
		Entrée en vigueur (date)									



- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**
- 1) Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée parallèlement à la rue, les marges latérales doivent être de 2 mètres et de 3,5 mètres de l'autre côté. Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée perpendiculairement à la rue, la marge latérale minimale doit être de 7,5 mètres du côté où la porte principale est située et de 2 mètres pour l'autre côté.
 - 2) Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée perpendiculairement à la rue, la marge arrière doit être de plus de 2,5 mètres. Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée parallèlement à la rue, la marge arrière doit être de 9 mètres.
 - 3) Seules les habitations multifamiliales de 16 logements et plus sont permises.
 - 4) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.7.12, applicables à la présente zone.
 - 5) Même si cette zone est assujettie aux normes de développement, de redéveloppement ou de requalification (article 28 du présent règlement), les règles de densification ne s'appliquent pas aux constructions déjà existantes.
 - 6) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

Grille des spécifications

Numéro de zone: MS-324

Dominance d'usage: H

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X	X	X						
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1										
		détail local	C-2										
		service professionnels spécialisés	C-3										
		hébergement et restauration	C-4										
		divertissement et activités récréotouristiques	C-5										
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2										
		communautaire	P-3										
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
élevage en réclusion		A-3											
Cons.	conservation	CO-1											
	récréation	CO-2											
Permis/ exclus	usages spécifiquement permis				(1)	(1)							
	usages spécifiquement exclus												



Saint-Constant

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1)

Seules les habitations multifamiliales de 16 logements et plus sont permises.

2)

Voir Article 141 du présent règlement concernant l'égouttement des eaux.

3)

Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.7.13, applicables à la présente zone.

4)

Voir Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X		X							
		jumelée			X		X						
		contiguë											
	Marges	avant (m)	min.	5	5								
		latérale (m)	min.	4	0								
		latérales totales (m)	min.	8	4								
		arrière (m)	min.	4	4								
		Dimension	largeur (m)	min.	18	18							
	hauteur (étages)		min.	3	3	3	3						
	hauteur (étages)		max.	6	6	6	6						
	hauteur (m)		min.										
	hauteur (m)		max.										
	superficie totale de plancher (m²)		min.	2100	2100	2100	2100						
	nombre d'unités de logement/bâtiment		max.										
catégorie d'entreposage extérieur autorisé													
projet intégré					X	X							

TERRAIN	largeur (m)	min.	40	40	40	40						
	profondeur (m)	min.	40	40	40	40						
	superficie (m²)	min.	1600	1600	1600	1600						

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)												
DIVERS	Dispositions particulières	(m²)	4	4	4	4						
		(%)	,25	,25	,25	,25						
		(%)	,45	,45	,45	,45						
		(2,3, 4)	(2,3, 4)	(2,3, 4)	(2,3, 4)							
DIVERS	P.P.U		X	X	X	X						
	P.A.E.											
	P.I.I.A.		X	X	X	X						
	Numéro du règlement											
	Entrée en vigueur (date)											



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations multifamiliales de 16 logements et plus sont permises.
- 2) Voir Article 141 du présent règlement concernant l'égouttement des eaux.
- 3) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.7.13, applicables à la présente zone.
- 4) Voir Chapitre 13, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4			X	X						
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6			X	X						
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X				
		détail local	C-2					X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X				
		hébergement et restauration	C-4							X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5							X			
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1								X		
		institutionnel et administratif	P-2					X	X				
		communautaire	P-3					X	X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis						(1)	(1)	(1)			
		usages spécifiquement exclus								(2, 3)			



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (2 logements et plus) et habitation collective à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2, C-3 et C-4 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.3, applicables à la présente zone.
- 6) Voir le Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéas 1) Triage ferroviaire 1000 mètres et 2) Ligne principale 300 mètres.
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X			
		jumelée			X		X		X				
		contiguë			X		X		X				
	Marges	avant (m)	min.	7,4		7,4		7,4		7,4	7,4		
		latérale (m)	min.	2		2		2		2	2		
		latérales totales (m)	min.	2		2		2		2	2		
		arrière (m)	min.	9,2		9,2		9,2		9,2	9,2		
	Dimension	largeur (m)	min.	7,4		7,4		7,4		7,4			
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	4	4	7	7	7	7	7			
		hauteur (m)	min.										
		hauteur (m)	max.	12	12	21	21	21	21	21			
		superficie totale de plancher (m²)	min.	270	270	270	270	270(4)	270(4)	270(4)			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré				X		X		X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	20	20	20	20	20	20	20	20			
	profondeur (m)	min.	27	27	27	27	27	27	27	27			
	superficie (m²)	min.	540	540	540	540	540	540	540	540			

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4	4	–		
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	,25	–		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	,45	–		
DIVERS		Dispositions particulières	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6)	(5,6, 7a,9)	(5,6, 7a,9)	(5,6, 7b,8)	(5,6)			
		P.P.U	X	X	X	X	X	X	X	X			
		P.A.E.											
		P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Numéro du règlement											
		Entrée en vigueur (date)											

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1								
		bi et trifamiliale	H-2								
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4								
		maison mobile	H-5								
		collective	H-6								
	Commerce	détail et services de proximité	C-1	X	X	X	X				
		détail local	C-2	X	X	X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3	X	X	X	X				
		hébergement et restauration	C-4								
		divertissement et activités récréotourist.	C-5								
		détail et services contraignants	C-6								
		débit d'essence	C-7								
		vente et services reliés à l'automobile	C-8								
		artériel	C-9								
		gros	C-10								
		lourd et activité para-industrielle	C-11								
	Industrie	prestige	I-1								
		légère	I-2								
		lourde	I-3								
		extractive	I-4								
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1	X	X	X	X				
		institutionnel et administratif	P-2	X	X	X	X				
		communautaire	P-3	X	X	X	X				
		infrastructure et équipement	P-4								
	Agricole	culture du sol	A-1								
		élevage	A-2								
		élevage en réclusion	A-3								
	Cons.	conservation	CO-1								
		récréation	CO-2								
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis		(1)	(1)	(1)	(1)				
		usages spécifiquement exclus									



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES											
1) L'usage résidentiel (4 logements et plus aux étages supérieurs) est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.											
2) Les bâtiments devant être construits dans cette zone doivent être implantés de manière à s'orienter vers la rue Sainte-Catherine. (Modifié: A: 1625-19, V: 30-09-2019)											
3) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.											
4) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.9 du règlement de zonage, applicable à la présente zone.											
5) Voir le Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494, alinéa 2) Ligne principale 300 mètres.											
6) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD. Voir la Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants : a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement. b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.											
7) Voir l'Article 60 du présent règlement, spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.											
8) Voir l'Article 89 du présent règlement, spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.											
9) Le mur de l'unité d'extrémité en non-mitoyenneté devra respecter une marge latérale minimale de 3 mètres. (Modifié: A: 1625-19, V: 30-09-2019)											
10) Voir les dispositions applicables du présent règlement pour un projet intégré. (Modifié: A: 1625-19, V: 30-09-2019)											

BÂTIMENT	Structure	isolée		X			X				
		jumelée			X		X				
		contiguë				X	X				
	Marges	avant (m)	min.	5	5	5	5				
		latérale (m)	min.	3	0	0					
		latérales totales (m)	min.	6	3	(9)					
		arrière (m)	min.	5	5	5	5				
	Dimension	largeur (m)	min.								
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2				
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4				
		hauteur (m)	min.								
		hauteur (m)	max.								
		superficie totale de plancher (m²)	min.	(3)	(3)	(3)	(3)				
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.								
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé										
	projet intégré						X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	30 (2)	25 (2)	15 (2)	95 (2)					
	profondeur (m)	min.	70	70	70	70					
	superficie (m²)	min.	2100	1750	1050	6650					

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)											
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4				
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25				
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45				
		Dispositions particulières		(4,5,6a,8)	(4,5,6a,8)	(4,5,6a,8)	(4,5,6a,8,10)				
		P.P.U									
		P.A.E.									
DIVERS		P.I.I.A.		X	X	X	X				
		Numéro du règlement		Règl. 1625-19							
		Entrée en vigueur (date)		30/09/2019							

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3									
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X							
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X	X					
		détail local	C-2			X	X					
		service professionnels spécialisés	C-3			X	X					
		hébergement et restauration	C-4					X	X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5									
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1									
		institutionnel et administratif	P-2			X	X					
		communautaire	P-3			X	X					
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Permis/ exclus	usages spécifiquement permis				(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)			
		usages spécifiquement exclus						(3)	(3)			

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X			
		jumelée			X		X		X			
		contiguë			X		X		X			
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6		7,6				
		latérale (m)	min.	3		3		3				
		latérales totales (m)	min.	6								
		arrière (m)	min.	8		8		8				
	Dimension	largeur (m)	min.									
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	8	8	8	8	8	8			
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7			
		hauteur (m)	max.									
		superficie totale de plancher (m ²)	min.	450	450	450 (4)	450 (4)	450 (4)	450 (4)			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé											
	projet intégré				X		X		X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30			
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30			
	superficie (m ²)	min.	900	900	900	900	900	900			

	Dispositions particulières	(5)	(5)	(5,7a, 7b,8)	(5,7a, 7b, 8)	(5,7b)	(5,7b)			

Développement, redéveloppement ou requalification											
DIVERS		Densité brute (log/1000 m ²)	(m ²)	4	4	4	4	4	4		
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25		
		Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45		
		P.P.U		X	X	X	X	X	X		
		P.A.E.									
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X		
	Numéro du règlement			1602-19							
	Entrée en vigueur (date)			05/06/2019							



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (4 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2, C-3 et C-4 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3 . **(Modifié : A : 1602-19, V : 05-06-2019)**
- 2) Des logements sont uniquement autorisés aux étages supérieurs.
- 3) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3 500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.3 applicables à la présente zone.
- 6) **(Abrogé : A : 1602-19, V : 05-06-2019)**
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD. Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3 500 et 5 000 mètres carré et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3 500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8) Voir l'Article 89 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3									
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X							
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X	X					
		détail local	C-2			X	X					
		service professionnels spécialisés	C-3			X	X					
		hébergement et restauration	C-4					X				
		divertissement et activités récréotourist.	C-5						X			
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1									
		institutionnel et administratif	P-2			X	X					
		communautaire	P-3			X	X					
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis				(1)	(1)					
		usages spécifiquement exclus						(2)	(3)			



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) L'usage résidentiel (4 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3) Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 4) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.10, applicables à la présente zone.
- 6) Voir le Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494, alinéas 1) Triage ferroviaire 1000 mètres et 2) Ligne principale 300 mètres.
- 7) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8) Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X			
		jumelée			X		X					
		contiguë			X		X					
	Marges	avant (m)	min.	7,6		7,6		7,6	7,6			
		latérale (m)	min.	5		5		5	5			
		latérales totales (m)	min.									
		arrière (m)	min.	9		9		9	9			
	Dimension	largeur (m)	min.	10		10		10	10			
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4			
		hauteur (m)	min.	7	7	7	7	7	7			
		hauteur (m)	max.	14	14	14	14	14	14			
		superficie totale de plancher (m²)	min.	450	450	300 (4)	300 (4)	300 (4)	300 (4)			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé											
	projet intégré				X		X					

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	20	20	20	20			
	profondeur (m)	min.	30	30	20	20	30	30			
	superficie (m²)	min.	900	900	600	600	600	600			

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)											
	Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	–	–			
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25			
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45			
DIVERS	Dispositions particulières	(5,6)	(5,6)	(5,6,7a, 9)	(5,6,7a, 9)	(5, 7b)	(5, 8)				
	P.P.U	X	X	X	X	X	X				
	P.A.E.										
	P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X				
	Numéro du règlement										
	Entrée en vigueur (date)										

USAGES	Habitat	unifamiliale	H-1									
		bi et trifamiliale	H-2									
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X		X						
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4		X	X						
		maison mobile	H-5									
		collective	H-6									
	Commerce	détail et services de proximité	C-1				X	X				
		détail local	C-2				X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3				X	X				
		hébergement et restauration	C-4						X			
		divertissement et activités récréotourist.	C-5									
		détail et services contraignants	C-6									
		débit d'essence	C-7									
		vente et services reliés à l'automobile	C-8									
		artériel	C-9									
		gros	C-10									
		lourd et activité para-industrielle	C-11									
	Industrie	prestige	I-1									
		légère	I-2									
		lourde	I-3									
		extractive	I-4									
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1							X		
		institutionnel et administratif	P-2				X	X				
		communautaire	P-3				X	X				
		infrastructure et équipement	P-4									
	Agricole	culture du sol	A-1									
		élevage	A-2									
		élevage en réclusion	A-3									
	Cons.	conservation	CO-1									
		récréation	CO-2									
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis					(1)	(1)				
		usages spécifiquement exclus							(2)			

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X		
		jumelée				X		X				
		contiguë				X		X				
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6		6,5		6,5	6,5		
		latérale (m)	min.	2	2		2		2	2		
		latérales totales (m)	min.	5	5		4		4	4		
		arrière (m)	min.	9	9		9		9	9		
	Dimension	largeur (m)	min.	7,4	7,4		10		10	10		
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2	2		
		hauteur (étages)	max.	4	4	4	4	4	4	4		
		hauteur (m)	min.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		
		hauteur (m)	max.	12	12	12	12	12	12	12		
		superficie totale de plancher (m²)	min.	202	202	202	450 (3)	450 (3)	450 (3)	450		
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.									
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé											
	projet intégré					X		X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	15	15	15	30	30	30	30		
	profondeur (m)	min.	27	27	27	30	30	30	30		
	superficie (m²)	min.	405	405	405	900	900	900	900		

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)											
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	–	–	
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25	–	
		Rapport plancher(s)/terrain(COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45	–	
		Dispositions particulières	(4, 5)	(4, 5)	(4, 5)	(4,5,6a, 7)	(4,5,6a, 7)	(4, 6b)	(4)		
		P.P.U	X	X	X	X	X	X	X		
		P.A.E.									
		P.I.I.A.	X	X	X	X	X	X	X		
		Numéro du règlement									
		Entrée en vigueur (date)									



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES											
1) L'usage résidentiel (4 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3. 2) Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582). 3) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement. 4) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.10, applicables à la présente zone. 5) Voir le Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéas 1) Triage ferroviaire 1000 mètres 2) Ligne principale 300 mètres. 6) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants : a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement. b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement. 7) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.											

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2										
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3	X	X								
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4	X	X								
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6			X	X						
	Commerce	détail et services de proximité	C-1					X	X				
		détail local	C-2					X	X				
		service professionnels spécialisés	C-3					X	X				
		hébergement et restauration	C-4										
		divertissement et activités récréotourist.	C-5										
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2					X	X				
		communautaire	P-3					X	X				
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Pemis/ exclus	usages spécifiquement permis				(1)	(1)	(2)	(2)				
		usages spécifiquement exclus											



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Seules les habitations collectives de 20 logements et plus.
- 2) L'usage résidentiel (4 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 3) Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 4) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.11, applicables à la présente zone.
- 5) Voir le Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéas 1) Triage ferroviaire 1000 mètres et 2) Ligne principale 300 mètres.
- 6) Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.
- 7) Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.

BÂTIMENT	Structure	isolée	X	X	X	X	X	X					
		jumelée		X		X		X					
		contiguë		X		X		X					
	Marges	avant (m)	min.	6		7,6		7,6					
		latérale (m)	min.	2		2		2					
		latérales totales (m)	min.	4		4		4					
		arrière (m)	min.	10		10		10					
	Dimension	largeur (m)	min.	10		10		10					
		hauteur (étages)	min.	2	2	2	2	2	2				
		hauteur (étages)	max.	7	7	7	7	7	7				
		hauteur (m)	min.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5				
		hauteur (m)	max.	21	21	21	21	21	21				
		superficie totale de plancher (m²)	min.	450	450	450	450	450(3)	450(3)				
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré				X		X		X				

TERRAIN	largeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30					
	profondeur (m)	min.	30	30	30	30	30	30					
	superficie (m²)	min.	900	900	900	900	900	900					

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
DIVERS		Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	4	4	4	4				
		Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25				
		Rapport plancher(s)/terrain(COS), minimu	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45				
		Dispositions particulières		(4, 5)	(4, 5)	(4, 5)	(4, 5)	(4, 5, 6a, 7)	(4, 5, 6a, 7)				
		P.P.U		X	X	X	X	X	X				
		P.A.E.											
		P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X				
		Numéro du règlement											

USAGES	Habitatation	unifamiliale	H-1	X									
		bi et trifamiliale	H-2		X								
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3										
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4										
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1			X							
		détail local	C-2			X							
		service professionnels spécialisés	C-3			X							
		hébergement et restauration	C-4				X						
		divertissement et activités récréotourist.	C-5					X					
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1										
		institutionnel et administratif	P-2			X							
		communautaire	P-3			X							
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Perm/s exclus												
		usages spécifiquement permis				(1)							
		usages spécifiquement exclus					(2)	(3)					

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X					
		jumelée											
		contiguë											
	Marges	avant (m)	min.	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6					
		latérale (m)	min.	2	2	2	2	2					
		latérales totales (m)	min.	5	5	5	5	5					
		arrière (m)	min.	10	10	10	10	10					
	Dimension	largeur (m)	min.	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4					
		hauteur (étages)	min.	1	2	1	1	1					
		hauteur (étages)	max.	2	2	2	2	2					
		hauteur (m)	min.	5,5	7	5,5	5,5	5,5					
		hauteur (m)	max.	10	10	10	10	10					
		superficie totale de plancher (m²)	min.	203	203	203(4)	203(4)	203(4)					
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré												

TERRAIN	largeur (m)	min.	15	15	15	15	15						
	profondeur (m)	min.	27	27	27	27	27						
	superficie (m²)	min.	405	405	405	405	405						

Développement, redéveloppement ou requalification (voir article 28)													
DIVERS	Densité brute (log/1000 m²)	(m²)	4	4	–	–	–	–					
	Rapport bâti / terrain, minimum	(%)	,25	,25	,25	,25	,25	,25					
	Rapport plancher(s) / terrain (COS), minimum	(%)	,45	,45	,45	,45	,45	,45					
	Dispositions particulières	(5,6, 10)	(5,6, 10)	(5,6, 7a,9,10)	(5,7b, 10)	(5,8, 10)							
	P.P.U		X	X	X	X	X						
	P.A.E.												
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X						
Numéro du règlement													
Entrée en vigueur (date)													



- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- 1)

L'usage résidentiel (2 logements et plus) à l'étage est autorisé en occupation mixte avec les usages commerciaux de classe C-1, C-2 et C-3 ainsi qu'avec les usages publics de classe P-2 et P-3.
- 2)

Établissements où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582).
- 3)

Salle de billard (7396); Autres lieux d'amusement (7399).
- 4)

Les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales sont assujettis à une superficie brute de plancher maximale de 3500 mètres carrés, Article 1354 du présent règlement.
- 5)

Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous Section 12.13.2, applicables à la présente zone.
- 6)

Voir le Chapitre 13 du présent règlement, Section 13.7, Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéas 1) Triage ferroviaire 1000 mètres et 2) Ligne principale 300 mètres.
- 7)

Voir la Section 12.8 du présent règlement, Dispositions particulières concernant les normes et les superficies maximales applicables aux zones TOD, Sous-section 12.8.1, Dispositions applicables aux usages suivants :

a) Marchés d'alimentation dont la superficie de plancher brute totale se situe entre 3500 et 5000 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1351 du présent règlement.

b) Hôtels dont la superficie de plancher brute totale est supérieure à 3500 mètres carrés et doivent respecter les dispositions édictées à l'Article 1352 du présent règlement.
- 8)

Voir l'Article 60 du présent règlement, article spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 9)

Voir l'Article 89 du présent règlement spécifique aux particularités des installations d'intérêt métropolitain.
- 10)

Dans les limites du secteur historique (noyau villageois), la Ville de Saint-Constant devra informer le ministère de la Culture et des Communications du Québec et ce, avant d'autoriser tout travaux de construction ou d'excavation sur le ou les sites d'intérêt archéologique.

Grille des spécifications

Numéro de zone:MS-638

Dominance d'usage:H



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- 1) Manufacture de chandelles, industrie non polluante
- 2) Voir les dispositions particulières prévues au Chapitre 12 du présent règlement, Sous-section 12.14.10, applicables à la présente zone.
- 3) Dans les limites du secteur historique (noyau villageois), la Ville de Saint-Constant devra informer le ministère de la Culture et des Communications du Québec et ce, avant d'autoriser tout travaux de construction ou d'excavation sur le ou les sites d'intérêt archéologique.
- 4) Voir le Chapitre 13, Section 13.7 Dispositions relatives aux zones de niveau sonore élevé aux abords du réseau ferroviaire, Article 1494 alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 mètres.
- 5) La superficie maximale de la «Manufacture de chandelles, industrie non polluante» doit être de 3500 mètres carrés.

USAGES	Habitation	unifamiliale	H-1										
		bi et trifamiliale	H-2		X	X							
		multifamiliale de 4 à 8 logements	H-3				X	X					
		multifamiliale de 9 logements et plus	H-4										
		maison mobile	H-5										
		collective	H-6										
	Commerce	détail et services de proximité	C-1										
		détail local	C-2										
		service professionnels spécialisés	C-3										
		hébergement et restauration	C-4										
		divertissement et activités récréotourist.	C-5										
		détail et services contraignants	C-6										
		débit d'essence	C-7										
		vente et services reliés à l'automobile	C-8										
		artériel	C-9										
		gros	C-10										
		lourd et activité para-industrielle	C-11										
	Industrie	prestige	I-1										
		légère	I-2										
		lourde	I-3										
		extractive	I-4										
	Institutionnel	parc, terrain de jeux et espace naturel	P-1						X	X			
		institutionnel et administratif	P-2										
		communautaire	P-3										
		infrastructure et équipement	P-4										
	Agricole	culture du sol	A-1										
		élevage	A-2										
		élevage en réclusion	A-3										
	Cons.	conservation	CO-1										
		récréation	CO-2										
	Permisi exclus	usages spécifiquement permis		(1)									
		usages spécifiquement exclus											

BÂTIMENT	Structure	isolée		X	X	X	X	X	X	X			
		jumelée				X		X		X			
		contiguë				X		X		X			
	Marges	avant (m)	min.	10	10		10		10				
		latérale (m)	min.	8	2		2		2				
		latérales totales (m)	min.	16	4		4		4				
		arrière (m)	min.	10	10		10		10				
	Dimension	largeur (m)	min.	15	8		8		8				
		hauteur (étages)	min.	1	2	2	2	2	2	2			
		hauteur (étages)	max.	2	2	3	2	3	2	2			
		hauteur (m)	min.	3,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			
		hauteur (m)	max.	10	10	12	10	12	10	12			
		superficie totale de plancher (m²)	min.	100(5)	202	202	202	202	202	202			
		nombre d'unités de logement / bâtiment	max.										
	catégorie d'entreposage extérieur autorisé												
	projet intégré					X		X		X			

TERRAIN	largeur (m)	min.	100	15	15	15	15	15	15		
	profondeur (m)	min.	50	27	27	27	27	27	27		
	superficie (m²)	min.	5 000	405	405	405	405	405	405		

DIVERS	Dispositions particulières		(2,3)	(2,3,4)	(2,3,4)	(2,3,4)	(2,3,4)	(2,3)	(2,3)		
	P.P.U.		X	X	X	X	X	X	X		
	P.A.E.										
	P.I.I.A.		X	X	X	X	X	X	X		
	Numéro du règlement										
	Entrée en vigueur (date)										