



Bouleau jaune

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **15 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **moyenne**

Compaction du sol : **faible**

Inondation : **intermédiaire à intolérant**

Sécheresse : **faible**

Maladies : **légère sensibilité**

Insectes : **sensibilité moyenne**

À surveiller : **agriles et mineuse**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits

- Production à partir de 30 ans

Enracinement

Superficiel

Vitesse de croissance

Moyenne

Éléments d'intérêt ou particularités

- Écorce décorative
- Rameaux au goût de « Paparmane »
- Attractif pour la faune
- Arbre emblématique du Québec

Où le planter?

Zone de rusticité : **3 b**

Fertilité du sol : **élevée**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **élevée**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **12,5 m**

À l'automne

Couleur des feuilles : **jaune**

Chute de toutes les feuilles à l'automne

Fleurs

• • • •




Feuilles

• • • •



Écorce

• • • •



Fruits

• • • •



Réalisée par



Association forestière
du sud du Québec

Photos : Hydro Québec



Caryer cordiforme

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **10 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **faible**

Compaction du sol : **moyenne**

Inondation : **intermédiaire à intolérant**

Sécheresse : **élevée**

Maladies : **peu de problèmes**

Insectes : **peu de problèmes**

Éléments d'intérêt ou particularités

- Fruits décoratifs
- Fruits comestibles mais très amères
- Légèrement attractif pour la faune

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits
- Production à partir de 30 ans

Enracinement

Profond

Vitesse de croissance

Moyenne à lente

Fleurs

• • • •




Feuilles

• • • •



Écorce

• • • •



Fruits

• • • •



Où le planter?

Zone de rusticité : **4 a**

Fertilité du sol : **élevée**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques :

11,5 m

Aime être protégé du vent

À l'automne

Couleur des feuilles : **jaune verdâtre**

Chute de toutes les feuilles à l'automne

Réalisée par



Association forestière
du sud du Québec

Photos : Hydro Québec





Cerisier tardif

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **10 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **élevée**

Compaction du sol : **faible**

Inondation : **très intolérant**

Sécheresse : **bonne**

Maladies : **légère sensibilité**

À surveiller : **nodule noir**

Insectes : **peu de problèmes**

Éléments d'intérêt ou particularités

- Fleurs blanches parfumées
- Fruits comestibles et d'intérêt pour les oiseaux

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits
- Production à partir de 10 ans

Enracinement

Profond

Vitesse de croissance

Moyenne

Fleurs

....



Feuilles

....



Écorce

....



Fruits

....



Où le planter?

Zone de rusticité : **2 b**

Fertilité du sol : **moyenne**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **10 m**

À l'automne

Couleur des feuilles : **jaune orangé ou rouge**

Chute de toutes les feuilles à l'automne



Réalisée par



Association forestière
du sud du Québec

Photos :  Hydro Québec



Chêne à gros fruits

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **20 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **moyenne**

Compaction du sol : **moyenne**

Inondation : **intermédiaire**

Sécheresse : **très élevée**

Maladies : **peu de problèmes**

Insectes : **peu de problèmes**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits

- Production à partir de 35 ans

Enracinement

Profond

Éléments d'intérêt ou particularités

- Fruits comestibles et très intéressants pour la faune
- Excellent brise-vent

Vitesse de croissance

Lente
Plus rapide en bande riveraine

Où le planter?

Zone de rusticité : **2 b**

Fertilité du sol : **élevée**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **12,5 m**

À l'automne

Couleur des feuilles : **jaune orangé**

Chute des feuilles à l'automne, certaines peuvent persister dans l'arbre à l'hiver

Fleurs

• • • •



Feuilles

• • • •




Écorce

• • • •



Fruits

• • • •





Chêne rouge

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **24 m**

Largeur : **24 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **élevée**

Compaction du sol : **élevée**

Inondation : **intolérant**

Sécheresse : **modérée à élevée**

Maladies : **peu de problèmes**

À surveiller : **Anthraxnose**

Insectes : **peu de problèmes**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits

- Production à partir de 25 ans

Enracinement

Profond

Vitesse de croissance

Moyenne à rapide

Éléments d'intérêt ou particularités

- Fruits comestibles mais amers (les tanins sont solubles dans l'eau)
- Fruits d'intérêt pour la faune
- Excellent comme brise-vent

Où le planter?

Zone de rusticité : **3**

Fertilité du sol : **moyenne**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **14,5 m**

À l'automne

Couleur des feuilles : **rouge**

Chute des feuilles à l'automne, certaines peuvent persister dans l'arbre à l'hiver

Fleurs

....



Feuilles

....



Écorce

....



Fruits

....





Érable à sucre

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **15 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **faible**

Compaction du sol : **faible**

Inondation : **intolérant**

Sécheresse : **faible**

Maladies : **peu de problèmes**

Insectes : **légère sensibilité**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits

- Production à partir de 25 ans

Enracinement

Superficiel

Éléments d'intérêt ou particularités

- Sirop d'érable

- Fruits comestibles

Vitesse de croissance

Lente

Où le planter?

Zone de rusticité : **4 a**

Fertilité du sol : **élevée**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **humide à moyen, mais idéalement moyen**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **13,5 m**

À l'automne

Couleur des feuilles : **jaune orangé à rouge**

Chute de toutes les feuilles à l'automne

Fleurs

....



Feuilles

....



Écorce

....



Fruits

....





Érable rouge

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **15 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **intolérant**

Compaction du sol : **élevée**

Inondation : **modérément tolérant**

Sécheresse : **modérée**

Maladies : **peu de problèmes**

Insectes : **légère sensibilité**

Production de fruits

- Parfois deux arbres sont nécessaire pour produire des fruits

- Production à partir de 4 à 10 ans

Enracinement

Superficiel

Éléments d'intérêt ou particularités

- Sirop d'érable
- Fruits comestibles
- Ramilles, fleurs et fruits rougeâtres

Vitesse de croissance

Moyenne

Où le planter?

Zone de rusticité : **3 a**

Fertilité du sol : **faible**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **élevée**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **10 m**

À l'automne

Couleur des feuilles : **rouge vif, orangé ou jaune**

Chute de toutes les feuilles à l'automne

Fleurs

• • • •



Feuilles

• • • •



Écorce

• • • •



Fruits

• • • •



Coloration à l'automne





Noyer noir

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **25 m**

Largeur : **20 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **moyenne**

Compaction du sol : **moyenne**

Inondation : **moyenne**

Sécheresse : **moyenne**

Maladies : **peu de problèmes**

Résistant au chancre du noyer cendré

Insectes : **peu de problèmes**

Éléments d'intérêt ou particularités

- Fruits comestibles
- Attire la faune
- Produit une toxine par les racines qui inhibe la croissance des plantes environnantes

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits
- Production à partir de 12 ans

Enracinement

Profond

Vitesse de croissance

Moyenne

Fleurs

....




Feuilles

....



Écorce

....



Fruits

....



Où le planter?

Zone de rusticité : **4 b**

Fertilité du sol : **moyenne**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **12,5 m**

À l'automne

Couleur des feuilles : **vert**

Chute de toutes les feuilles à l'automne



Réalisée par



Association forestière
du sud du Québec

Photos : Hydro Québec



Tilleul d'Amérique

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **23 m**

Largeur : **17 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **faible**

Compaction du sol : **faible**

Inondation : **très faible**

Sécheresse : **faible**

Maladies : **légère sensibilité**

Insectes : **légère sensibilité**

À surveiller : **saperde du tilleul**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits

- Production à partir de 10 ans

Enracinement

Profond

Éléments d'intérêt ou particularités

- Fleurs très parfumées
- Fleurs mellifères
- Grand intérêt pour la faune
- Bractées et feuilles comestibles
- Arbre décoratif

Vitesse de croissance

Rapide

Où le planter?

Zone de rusticité : **3 a**

Fertilité du sol : **modérée à élevée**

Besoin en lumière :



Type de sol



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **11 m**

À l'automne

Couleur des feuilles : **jaune-vert**

Chute de toutes les feuilles à l'automne

Feuilles

• • • •



Fleurs

• • • •



Fruits

• • • •



Épinette blanche

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **22 m**

Largeur : **10 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **faible**

Compaction du sol : **moyenne**

Inondation : **faible à modérée**

Sécheresse : **faible à modérée**

Maladies : **légère sensibilité**

Insectes : **sensibilité moyenne**

À surveiller : **tordeuse des bourgeons de l'épinette et puceron à galle**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits

- Production à partir de 30 ans

Enracinement

Superficiel

Vitesse de croissance

Moyenne

Éléments d'intérêt ou particularités

- Jeunes pousses comestibles
- Excellent brise-vent
- Attire la faune
- Bière d'épinette

Où le planter?

Zone de rusticité : **1 a**

Fertilité du sol : **moyenne**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **6,5 m**

À l'automne

Chute de 10 % des aiguilles à l'automne


Fleurs



Feuilles



Écorce



Fruits



Réalisée par



Association forestière
du sud du Québec

Photos : Hydro Québec

Épinette de Norvège

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **25 m**

Largeur : **10 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **moyenne**

Compaction du sol : **faible**

Inondation : **sensible**

Sécheresse : **faible à modérée**

Maladies : **peu de problèmes**

Insectes : **peu de problèmes**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à

produire des fruits

- Production à partir de
10 à 15 ans

Enracinement

Superficiel

Éléments d'intérêt ou particularités

- Excellent brise-vent

- Attire la faune

- Épinette ayant la croissance
la plus rapide

Vitesse de croissance

Rapide

Où le planter?

Zone de rusticité : **2 b**

Fertilité du sol : **moyenne**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **élevée**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **7 m**

À l'automne

Chute de 10 % des aiguilles à l'automne

Fleurs



Feuilles



Fruits



Épinette noire

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **12 m**

Largeur : **5 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **faible**

Compaction du sol : **tolérant**

Inondation : **modérée**

Sécheresse : **faible à modérée**

Maladies : **peu de problèmes**

Insectes : **légère sensibilité**

À surveiller : **tordeuse et charançons**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à

produire des fruits

- Production à partir de 10 ans

Enracinement

Superficiel

Vitesse de croissance

Lente

Éléments d'intérêt ou particularités

- Résine, jeunes pousses et aiguilles comestibles
- Attire la faune
- Bière d'épinette

Où le planter?

Zone de rusticité : **1 a**

Fertilité du sol : **faible**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **élevée**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **3 m**

À l'automne

Chute de 10 % des aiguilles à l'automne

Fleurs

....



Feuilles

....



Fruits

....



Réalisée par



Association forestière
du sud du Québec

Photos : Hydro Québec

Épinette rouge

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **23 m**

Largeur : **9 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **intolérant**

Compaction du sol : **N.D.**

Inondation : **moyenne**

Sécheresse : **modérée**

Maladies : **légère sensibilité**

Insectes : **sensibilité moyenne**

À surveiller : **tordeuse des bourgeons de l'épinette**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits

- Production à partir de 30 à 40 ans

Enracinement

Très superficiel

Vitesse de croissance

Moyenne

Éléments d'intérêt ou particularités

- Jeunes pousses comestibles
- Attire la faune
- Bière d'épinette

Où le planter?

Zone de rusticité : **2 a**

Fertilité du sol : **faible**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **8 m**


À l'automne

Chute de 10 % des aiguilles à l'automne

Feuilles



Écorce



Fruit



Photos : aspect général de Daniel Dunais, feuilles d'Hydro-Québec, écorce de Bob Duval et fruit du U.S. Fish and Wildlife Service

Réalisée par



Association forestière
du sud du Québec

Mélèze laricin

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **10 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **tolérant**

Compaction du sol : **tolérant**

Inondation : **très élevée**

Sécheresse : **faible à modérée**

Maladies : **peu de problèmes**

À surveiller : **rouilles**

Insectes : **peu de problèmes**

Éléments d'intérêt ou particularités

- Aiguilles et résine comestibles
- Attire la faune
- Alcool à partir des cônes

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits
- Production à partir de 10 ans

Enracinement

Superficiel

Vitesse de croissance

Moyenne

Où le planter?

Zone de rusticité : **1 a**

Fertilité du sol : **faible**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **moyenne à élevée**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **7 m**

À l'automne


Couleur des aiguilles : **jaune**

Chute des aiguilles à l'automne

Fleurs



Fruits



Feuilles



Pin blanc

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **7 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **intolérant**

Compaction du sol : **faible**

Inondation : **faible à modérée**

Sécheresse : **faible**

Maladies : **sensibilité élevée**

À surveiller : **rouille**

vésiculeuse

Insectes : **légère sensibilité**

À surveiller : **charançon du pin**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à

produire des fruits

- Production à partir de 20 ans

Enracinement

Superficiel

Vitesse de croissance

Rapide

Éléments d'intérêt ou particularités

- Aiguilles, cônes mâles et pollen comestibles

- Attire la faune

Où le planter?

Zone de rusticité : **2 b**

Fertilité du sol : **moyenne**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **moyenne**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques :

6,5 m


À l'automne

Chute de 30 % des aiguilles à l'automne

Feuilles



Écorce



Fruits



Réalisée par



Association forestière
du sud du Québec

Photos : Hydro
Québec

Pin rouge

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **24 m**

Largeur : **12 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **faible**

Compaction du sol : **faible**

Inondation : **très faible**

Sécheresse : **très élevée**

Maladies : **sensibilité élevée**

À surveiller : **chancre scléroderrien**

Insectes : **légère sensibilité**

Éléments d'intérêt ou particularités

- Aiguilles, cônes mâles et pollen comestibles
- Attire la faune

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à produire des fruits
- Production à partir de 15 ans

Enracinement

Profond

Vitesse de croissance

Moyenne

Où le planter?

Zone de rusticité : **2 b**

Fertilité du sol : **faible à modérée**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **faible**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **9 m**

À l'automne

Chute de 30 % des aiguilles à l'automne

Fleurs



Feuilles



Fruits



Sapin beaumier

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **20 m**

Largeur : **7 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **faible**

Compaction du sol : **tolérant**

Inondation : **faible**

Sécheresse : **faible**

Maladies : **peu de problèmes**

Insectes : **sensibilité moyenne à élevée**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à

produire des fruits

- Production à partir de 20 à 30 ans

Enracinement

Superficiel

Vitesse de croissance

Lente

Éléments d'intérêt ou particularités

- Arbres de Noël

- Gomme, jeunes pousses et aiguilles comestibles

Où le planter?

Zone de rusticité : **1 a**

Fertilité du sol : **moyenne**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **moyenne à humide**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **5 m**

Fleurs

.....




Feuilles

.....




Écorce

.....



Fruits

.....



Thuya occidentalis

Caractéristiques de l'arbre

Taille à maturité

Hauteur : **12 m**

Largeur : **4 m**



Tolérance aux éléments suivants

Sel de déglacage : **faible**

Compaction du sol : **tolérant**

Inondation : **faible à modérée**

Sécheresse : **varie selon le sol**

Maladies : **peu de problèmes**

Insectes : **peu de problèmes**

Production de fruits

- Un seul arbre suffit à

produire des fruits

- Production à partir de
20 à 30 ans

Enracinement

Superficiel

Éléments d'intérêt ou particularités

- Excellent brise-vent ou
haie

- Feuilles comestibles

- Attire la faune

Vitesse de croissance

Lente à moyenne

Où le planter?

Zone de rusticité : **3**

Fertilité du sol : **élevée**

Besoin en lumière :



Sol préférentiel



Humidité du sol : **élevée**

Distance idéale des bâtiments ou des fils électriques : **4 m**

En juin

Tailles nécessaires si l'on désire une haie bien fournie

Fleurs



Feuilles



Écorce



Fruits

